

《寄生虫病防治信息管理系统》

填报使用说明

中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所

二〇一一年四月

目 录

1、《寄生虫病防治信息管理系统》简介	1
2、血吸虫病子系统	6
3、疟疾子系统	35
4、包虫病子系统	82
5、土源性线虫病子系统	96

附：

1、卫生部关于执行《全国卫生监督调查制度》等4项制度的通知	107
2、全国疾病控制调查制度（2010版）	109

注：本材料可在中国疾控中心寄生虫病所网站：www.ipd.org.cn 及

“寄生虫病防治信息管理系统”：<http://1.202.129.170:89/JS/> 下载。

《寄生虫病防治信息管理系统》简介

为满足重点寄生虫病防治工作的需要，在卫生部疾控局的领导下，中国疾控中心组织开发了“寄生虫病防治信息管理系统”，现将该系统的结构、功能和特点简介如下。

1 系统特点

1.1 系统登录地址

登录网址<http://1.202.129.170:89/JS/>，进入《寄生虫病防治信息管理系统》登录页面：



输入用户编码和密码，点击【登录】按钮即可进入《寄生虫病防治信息管理系统》主页。登陆不成功时可参照系统提示信息操作。

如还没有账号和口令的请与上级主管部门联系，获得账号后，首次登陆密码为“88888888”，系统会提示修改密码。

1.2 系统运行环境

本系统安装在中国疾病预防控制中心的服务器上，用户计算机上不需要安装本系统和任何特殊的软件，只要具备以下硬件和软件环

境，通过 IE 浏览器输入上述系统登陆地址，就可使用本系统。

CPU: PIII600 以上；内存：256M 以上；硬盘：20G 以上；分辨率：800×600 或以上；上网设备：拨号、ISDN、ADSL、宽带局域网或专线。

1.3 系统运行管理方式

《寄生虫病防治信息管理系统》依托全国《疾病监测信息报告管理系统》后台服务器，受卫生部疾控局和中国疾控中心的委托，中国疾控中心寄生虫病所负责系统的运行维护和培训，中科软科技股份有限公司负责技术支持。用户端为各级疾病控制/寄生虫病防治专业机构用户，并按照逐级管理的原则对各级用户开展管理和维护。


1.4 系统上报、审核流程

由国家级用户统一为各病种信息数据制定上报审核流程。根据审核流程，上级机构对相应的下级机构上报的数据进行审核，如有问题可退回让其修改，或者代为修改，如无问题可继续上报给上级机构，审核可以逐条记录审核，也可以批量审核，但不能跨级审核。

2 系统结构和功能

根据各病种防治工作特点、主要工作内容和系统维护的需要，系统中分设“血吸虫病防治系统”、“疟疾防治系统”、“包虫病防治系统”、“丝虫病防治系统”、“土源性线虫病防治系统”五个子系统和“系统管理”一个辅助系统。根据各单位所管辖的病种分别开放各子系统功能。系统按功能可分为数据采集、统计分析、数据管理、系统管理 4 个功能模块。可实现寄生虫病防治工作信息和数据的采集（录入、上报、

审核、修订和删除)、对采集的数据进行统计分析(查询、统计、上报、分析汇总)、管理采集的数据(打印、导入、导出和备份),以及对系统进行维护和管理(设定上报流程、系统用户和机构管理)等功能。系统主要功能模块见下图。



2.1 血吸虫病防治系统功能

血吸虫病防治系统用于各级血防机构开展防治、监测以及急性、晚期血吸虫病病例救治调查和登记,等工作任务管理和信息采集。主要分血吸虫病防治工作调查(包括血吸虫病监测点)、急性血吸虫病个案调查、晚期血吸虫病基本情况及救治情况登记等内容,并可对上述信息数据开展查询统计,生成各类统计报表。其中血吸虫病防治工作调查一栏中,提供了对血吸虫基本情况(县级及村级)、计划任务管理、人群查病、人群治病、家畜防治、查螺、灭螺、监测点血吸虫健康教育和个人防护的信息、监测点气象水文情况、监测点的居民个案及查治情况、监测点家畜查治情况、监测点查灭螺情况等信息进行添加、查询、查看的功能,并可根据多个条件组合进行查询,可对其上报信息进行审核。

2.2 疟疾防治系统功能

疟疾防治系统用于各级疟疾防治机构开展流行情况、防治工作情况和监测工作情况等信息采集。可对“卫统30表”要求收集的有关疟疾流行和防治工作情况的信息及《全国疟疾监测方案》要求收集的有关监测数据信息，进行添加、查询、查看，并可根据多个条件组合进行查询，可对其上报信息进行审核。也可实现对上述信息数据开展查询统计，并生成各类统计报表。

2.3 包虫病防治系统功能

包虫病防治系统用于各级疾控机构开展包虫病流行情况、防治工作情况等信息采集。可对“卫统31表”要求收集的有关包虫流行和防治工作情况的信息，进行添加、查询、查看，可根据多个条件组合进行查询，对上报信息进行审核。也可实现对上述信息数据开展查询统计，并生成各类统计报表。

2.4 丝虫病防治系统功能

丝虫病防治系统用于各级疾控机构对消除丝虫病后人群监测和蚊媒幼虫丝虫自然感染调查、境外劳务回国人员监测、微丝蚴血症者个案调查、蚊媒分类调查等工作信息，进行采集添加、查询、查看，可根据多个条件组合进行查询，对上报信息进行审核。也可实现对上述信息数据开展查询统计，并生成各类统计报表。

2.5 土源性线虫病防治系统功能

土源性线虫病防治系统用于各级疾控机构开展土源性线虫病防治工作情况和监测工作情况等信息采集。可对“卫统32表”要求收集的

有关土源性线虫感染和驱虫工作情况等信息及《全国土源性线虫病监测方案》要求收集的有关监测数据信息，进行采集添加、查询、查看，并可根据多个条件组合进行查询，对上报信息进行审核。也可实现对上述信息数据开展查询统计，并生成各类统计报表。

2.6 系统管理辅助系统功能

可实现对系统进行维护和管理，如设定各病种信息的上报流程、对村编码进行维护、对各病种监测点信息开展维护、对系统用户和机构开展维护操作等。可实现添加、删除和对用户或机构信息进行修改，也可根据机构所在省份、机构名称、性质和级别开展组合查询，可根据用户所在省份、单位、姓名及其审核资格开展组合查询，并可将查询结果输出至Excel表格。

信息数据上报流程由国家级用户统一为各病种信息数据制定。根据审核流程，上级机构对相应的下级机构上报的数据进行审核，如有问题可退回让其修改，或者代为修改，如无问题可继续上报给上级机构，审核可以逐条记录审核，也可以批量审核，但不能跨级审核。

需要指出的是，乡镇级或者县级机构在录入信息时，需要在“系统管理”中先进行村编码维护，建立该村的编码信息，然后才能进行数据录入。目前，血吸虫病国家级监测点村编码信息已在系统中建立，不需要再维护。

此外，系统还开设了公告栏，供各级用户发布信息或提出看法，开展相互交流。为使各级用户尽快熟悉系统，系统中提供了操作手册的下载链接，供各级用户下载使用。

《寄生虫病防治信息管理系统》填报使用说明

——血吸虫病子系统

系统中血吸虫病防治信息以血吸虫病流行村为单位(基本情况管理表 1-县级以县为单位),由县、乡级血吸虫病防治专业结构填报。其中,血吸虫病防治信息中基本情况管理表 2-村级、计划任务与目标于每年 2 月底前填报;人群查病、人群治病、家畜防治、查螺、灭螺资料于工作完成后次月 15 日前填报;年度目标实现情况以及基本情况管理表 1-县级于次年 1 月 15 日前填报。

系统使用主要步骤:设置上报流程(由中国 CDC 寄生虫病所统一制定)——机构维护——系统用户管理——村编码维护(国家级监测点已维护)——录入数据——上报——审核

一、登陆方式

登录网址 <http://1.202.129.170:89/JS/>, 进入《寄生虫病防治信息管理系统》登录页面:



二、系统管理

1. 血吸虫病上报流程（由中国 CDC 寄生虫病所统一设置上报流程）

上报流程一般设置为：

国家级监测点：县级血防所/站——省级血防所/CDC——中国 CDC 寄生虫病所；

非监测点（包括省级监测点）：乡镇血防站/卫生院——县级血防所/站——市级血防所/CDC——省级血防所/CDC——中国 CDC 寄生虫病所

2. 机构维护

进入方式

从系统管理处点击左侧功能树  机构维护，进入机构维护登记表的查询信息页面，如下图所示：



界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为机构信息查询列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

查询：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的查询信息结果。

添加：点 **添加** 按钮，进入机构维护的添加页面，页面如下：

The screenshot shows the '机构维护' (Institution Maintenance) add form. It includes the following fields and controls:

- *名称 (Name): Text input field.
- *所在地区 (Location): Dropdown menu set to '---国家---', with '上一级' (Previous Level) and '下一级' (Next Level) buttons.
- 详细地址 (Detailed Address): Text input field.
- *机构级别 (Institution Level): Dropdown menu set to '国家级' (National Level).
- *机构性质 (Institution Type): Radio buttons for '行政部门' (Administrative Department) and '业务部门' (Business Department).
- 电话 (Phone): Text input field.
- 描述 (Description): Text area with a scroll bar.
- 创建人 (Creator): Text input field set to '国家' (Country).
- 创建时间 (Creation Time): Text input field set to '2009-08-25'.

 At the bottom, there are '保存' (Save) and '返回' (Return) buttons.

➤ 栏目前有红色“*”标记的为必填项。

点击 **保存** 按钮，保存定义好的机构。点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不定义机构。

点击 **查看** 按钮，进入该机构信息的查看页面，效果如下图所示；

The screenshot shows the '机构维护' (Institution Maintenance) view form. It displays the following information:

- *名称 (Name): 山东行政部门 (Shandong Administrative Department)
- *所在地区 (Location): 山东省 (Shandong Province)
- 详细地址 (Detailed Address): 山东行政部门 (Shandong Administrative Department)
- *机构级别 (Institution Level): 省级 (Provincial Level)
- *机构性质 (Institution Type): 行政部门 (Administrative Department)
- 电话 (Phone):
- 描述 (Description):
- 创建人 (Creator): 国家 (Country)
- 创建时间 (Creation Time): 2009-05-18

 At the bottom, there is a '返回' (Return) button.

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单。

点击 **修改** 按钮，进入该机构编号维护的修改页面，效果如下图所示：



作出相应的修改后，点击 **保存** 按钮，修改该机构信息，并且返回上层菜单。

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不作修改。

点击 **删除** 按钮（注意：如果系统中该机构已有用户，则没有 **删除** 按钮），弹出对话框：



点击 **确定** 按钮，删除该信息，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

3. 系统用户管理

进入方式

点击左侧功能树 **系统用户管理**，进入系统用户管理的查询信息页面，如下图所示：



界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为系

统用户信息查询列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

下面就页面中的几大功能进行说明：

查询：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的查询信息结果。

选择具体的查询条件后点击 **查询** 按钮，系统在列表区显示符合查询条件的用户信息，如下图：

系统用户管理										
地区 ---山东省		---上一级		---下一级		单位 ---请选择----				
用户姓名				审核资格 ---有					[查询] [添加]	
序号	姓名	性别	审核资格	地区	单位	电话	电子邮箱	操作		
1	bear	男	有	山东省	山东省济南市寄生虫病研究所	54j	12@163.com	[查看]	[修改] [删除]	
2	bear	男	有	山东省	山东业务部门			[查看]	[修改] [删除]	
3	22	女	有	禹城市	1			[查看]	[修改] [删除]	
4	1111	男	有	德州市	测试			[查看]	[修改] [删除]	
5	省级行政部门	男	有	山东省	山东省济南市寄生虫病研究所			[查看]	[修改] [删除]	
6	省级业务部门	男	有	山东省	是生世事实上事实上是事实			[查看]	[修改] [删除]	
7	市级行政部门	男	有	德州市	是生世事实上事实上是是			[查看]	[修改] [删除]	
8	市级业务部门	男	有	德州市	是是			[查看]	[修改] [删除]	
9	县级行政部门	男	有	禹城市	111111111111111			[查看]	[修改] [删除]	
10	县级行政部门	男	有	禹城市	测试			[查看]	[修改] [删除]	
11	乡镇业务部门	男	有	市中街道办事处	生世事实上事实上是事实上三所事实上			[查看]	[修改] [删除]	

共 11 条, 显示 1 到 11 | 20 Rows Displayed

添加：点 **添加** 按钮，进入系统用户的添加页面，页面如下：

系统用户管理	
*所在单位	---国家--- ---上一级 ---下一级 ---请选择----
*系统登陆名称	(只能为字母或数字)
*口令	(默认88888888, 字母或数字)
*验证口令	
*密码有效期限	起始日期 2009-08-25 终止日期 2009-08-25
*用户真实姓名	
*性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
地址	
email	
联系电话	
*权限	<input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 疟疾信息查询 <input type="checkbox"/> 疟疾信息填报 <input type="checkbox"/> 疟疾信息审核 <input type="checkbox"/> 疟疾信息修订 <input type="checkbox"/> 疟疾信息删除 <input type="checkbox"/> 疟疾分析汇总 <input type="checkbox"/> 疟疾查询统计 <input type="checkbox"/> 包虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 包虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 包虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 包虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 包虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 包虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 丝虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息查询 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息填报 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息审核 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息修订 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息删除 <input type="checkbox"/> 土源性线虫统计查询 <input type="checkbox"/> 血吸虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 疟疾上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 包虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 丝虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 血吸虫监测点维护 <input type="checkbox"/> 疟疾监测点维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫监测点维护 <input type="checkbox"/> 机构维护 <input type="checkbox"/> 村编码维护 <input type="checkbox"/> 系统用户维护
备注	
创建人	国家
创建单位	中科软科技股份有限公司
创建日期	2009-08-25
[保存] [返回]	

➤ 栏目前有红色 “*” 标记的为必填项

- ▶ 权限：必选项，根据需要选择一项或多项，点击 **全选** 则全部的权限都选上，用户应根据下级机构用户所需权限进行选择，如下级机构为非国家级监测点用户则不能给予其监测点的相应权限。

点击 **保存** 按钮，保存定义好的系统用户。

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不定义系统用户。

点击 **查看** 按钮，进入系统用户信息的查看页面，效果如下图所示；

系统用户管理	
*所在单位	山东省 山东省济南市寄生虫病研究所
*系统登陆名称	beargate
*密码有效期限	起始日期 2009-06-03 终止日期2009-06-18
*用户真实姓名	bear
*性别	男
地址	jj
email	12@163.com
联系电话	54j
*权限	疟疾信息查询, 疟疾信息填报, 疟疾信息审核, 疟疾信息修订, 疟疾信息删除, 疟疾分析汇总, 疟疾查询统计, 疟疾上报审核流程维护, 疟疾监测点维护, 机构维护, 村编码维护
备注	
创建人	国家
创建单位	中科软科技股份有限公司
创建日期	2009-08-11
返回	

点击 **修改** 按钮，进入系统用户信息的修改页面，效果如下图所示：

系统用户管理	
*所在单位	--山东省 --> 上一级 下一级 山东省济南市寄生虫病研究所
*系统登陆名称	beargate
*口令	●●● (默认88888888, 字母或数字)
*验证口令	●●●
*密码有效期限	起始日期 2009-06-03 终止日期 2009-06-18
*用户真实姓名	bear
*性别	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
地址	jj
email	12@163.com
联系电话	54j
*权限	<input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病查询统计 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息查询 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息填报 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息审核 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息修订 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息删除 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾分析汇总 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾查询统计 <input type="checkbox"/> 包虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 包虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 包虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 包虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 包虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 包虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 丝虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息查询 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息填报 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息审核 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息修订 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息删除 <input type="checkbox"/> 土源性线虫统计查询 <input type="checkbox"/> 血吸虫上报审核流程维护 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 包虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 丝虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 血吸虫监测点维护 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾监测点维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫监测点维护 <input checked="" type="checkbox"/> 机构维护 <input checked="" type="checkbox"/> 村编码维护 <input type="checkbox"/> 系统用户维护
备注	
创建人	国家
创建单位	中科软科技股份有限公司
创建日期	2009-08-11
修改 返回	

作出相应的修改后，点击 **修改** 按钮，修改该系统用户信息，并且返回上层菜单。

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不作修改。

点击 **删除** 按钮，弹出对话框：



点 **确定** 按钮，删除该信息，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

4. 个人密码修改

进入方式

点击左侧功能树 **个人密码修改**，进入个人密码修改页面，按照提示进行修改，点击 **修改** 按钮，修改用户名密码成功，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

5. 村编码维护

做好村编码维护是录入各调查表的基础，每个流行村的编码是唯一的，不可重复的。

进入方式

点击左侧功能树 **村编码维护**，进入村编号维护登记表的信息查询页面，界面如下：



序号	所在地区	村名称	村编码	是否有有效	监测点类型	监测点编码	创建人	创建日期	操作
没有找到记录.									

界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为村编号信息查询列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

查询：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的查询信息结果。

添加：点 **添加** 按钮，进入村编号维护的添加页面，页面如下：

The screenshot shows a web form titled '村编码信息维护'. The form contains the following elements:

- '所在乡镇' dropdown menu with '---国家---' selected and '上一级'/'下一级' buttons.
- '名称' text input field.
- '两位村编码' text input field.
- '是否有效' radio buttons with '是' selected.
- '是否为监测点' radio buttons: '不做为监测点' (selected), '血吸虫病省级监测点', '土源性线虫国家级监测点', and '土源性线虫省级监测点'.
- '备注' text area.
- '创建人' and '创建时间' (2009-08-25) labels.
- '保存' and '返回' buttons at the bottom.

- 栏目前标记红色“*”的为必填项。
- 如为“血吸虫病省级监测点”，应在相应栏目进行勾选。只有此处选择后，“基本情况表”中该省级监测点的记录数据才可保存。

点击 **保存** 按钮，保存定义好的村编码。点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不定义村编码。

点击 **查看** 按钮，进入该村编号信息的查看页面，效果如下图所示；

The screenshot shows the same '村编码信息维护' form, but with data populated:

- '所在乡镇': 山东省德州市禹城市市中街道办事处
- '名称': 西里全村1
- '两位村编码': 01
- '是否有效': 是
- '是否为监测点': 血吸虫国家级监测点, 血吸虫病省级监测点
- '监测点编码': 4306210404
- '备注': 西里全村
- '创建人': 国家
- '创建时间': 2009-04-15
- '返回' button at the bottom.

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单。

点击 **修改** (注意：国家级监测点没有 **修改** 按钮) 按钮，进入该村编号维护的修改页面，

效果如下图所示：

村编码信息维护

*所在乡镇 |---八大峡 上一级 下一级

*名称 是威尔

*两位村编码 09

*是否有效 是 否

*是否为监测点 不做为监测点 血吸虫省级监测点 土源性线虫国家级监测点
 土源性线虫省级监测点

备注


创建人 省级行政部门
创建时间 2009-08-13

保存 返回

作出相应的修改后，点击 **保存** 按钮，修改该村编码信息，并且返回上层菜单。


点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不作修改。

四、数据录入、查询、审核、上报示例



本节以“基本情况管理表 2-村级”为例，介绍数据的录入、查询、审核、上报等功能。其他表的数据操作步骤基本相同。

1. 进入方式



级基本情况管理页面，界面如下图所示：

2. 界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为流行村基本情况调查列表，最底下部分为通用翻页控制部分。

查询：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的流行村基本情况信息。

添加：点击  按钮，进入流行村基本情况的添加页面，即可进行数据录入。

分页标签：点击  进入下一页，点击  返回上一页，点击  返回最前页，点击  进入最后一页；“”表示每页显示 20 条记录，“”表示每页显示 50 条记录，“”表示每页显示 100 条记录。

导出 Excel：点击  在 Excel 中可导出所选卡片。

导出 csv：点击  在 csv 中可导出所选卡片。

批量审核：点击 **全选** ，可对查询到的卡片进行批量审核。

全部上报：点击 **全选** ，可对查询到的卡片进行全部上报。

3. 查询功能

查询：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的流行村基本情况信息。

操作查询条件如下：

- 查询条件包括“地区”、“单位”、“监测点类型”、“年度”、“流行村类别”、“卡片状态”、“上报日期”、“自己未上报”。
- “卡片状态”：选项为有“全部”、“本级未审核”，“乡镇血防站/卫生院录入”，“县级血防所/CDC 审核通过”，“县级血防办审核通过”，“市级血防所/CDC 审核通过”，“市级血防办审核通过”，“省级血防所/CDC 审核通过”，“省级血防办审核通过”，“终审通过”，“退回”，“删除”。选择“××级”审核通过，则得到相应级审核通过的卡片；选择“退回”，则显示被上级退回的卡片；如选择“全部”，则显示符合条件所有的卡片。
- “上报日期”：点击“”可以对上报的时间段进行选择，也可以直接在文本框中按固定格式填写日期。
- “自己未上报”：点击“”，后，显示“”，可对自己未上报的卡片进行查询，再次点击“”，复选按钮显示为“”，查询下级上报了的卡片。

用户可以根据查询目的选择相应的查询条件。选择后点击 **查询** 按钮，系统在列表区显示符合查询条件的流行村及其基本情况信息。例如：

基本情况管理表2-村级 隐藏

地区 单位

监测点类型 年度

流行村类别 卡片状态

上报日期 ~ 自己未上报

基本情况 有0张卡片需要你进行审核! 你有0张卡片未上报! 有1张卡片被退回!

序号	审核标记	年度	流行村所在地区	流行村名	报告日期	状态	操作	审核
1		2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆西村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
2		2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆东村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
3		2008	安徽省芜湖市镜湖区弋矶山街道	陡门口	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
4		2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	红星	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
5		2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	广福	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
6		2008	安徽省芜湖市镜湖区东门办事处	海南渡	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	

共6条, 显示 1 到 6 Rows Displayed

全选

隐藏：点击 **隐藏**，隐藏查询条件，点击 **显示**，显示查询条件。

4. 录入功能

添加: 点查询页面中的 **添加** 按钮, 即进入流行村基本情况的添加页面, 页面如下:

血吸虫基本情况调查	
地区	--安徽省 -- 上一级 / 下一级
年度	请选择...
1.1 基本情况	1.2 疫情信息
1.1.2 村委会位置	1.2.1 疫情类别 请选择...
1.1.2.1 经度	1.2.2 是否为当年新发现流行村 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
1.1.2.2 纬度	1.2.3 主要流行类别 请选择...
1.1.3 村民组数	1.2.4 现有晚期血吸虫病人数
1.1.3.1 其中: 流行村民组数	1.2.5 历史累计钉螺面积 (m ²)
1.1.4 户籍人口数	1.2.6 上年遗留钉螺面积 (m ²)
1.1.4.1 其中: 流行村民组户籍人口数	1.2.6.1 其中湖沼型境外的面积 (m ²)
1.1.5 常住人口数	1.2.6.2 其中湖沼型境内的面积 (m ²)
1.1.5.1 其中: 流行村民组常住人口数	1.2.6.3 其中水网型的面积 (m ²)
1.1.6 家畜存栏数_牛数	1.2.6.4 其中山丘型的面积 (m ²)
1.1.6.1 其他家畜数	
1.1.7 监测点级别 <input type="radio"/> 国家级 <input type="radio"/> 省级 <input checked="" type="radio"/> 否	
报告人: 东东	报告时间: 2011-03-27
报告单位 安徽省血防所	
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>	

按照页面上的提示, 选择地区与年度, 并录入有关数据。

点击 **保存** 按钮, 该卡片被保存到本地报告单位。点击 **返回** 按钮, 返回上级菜单

5. 审核功能

审核标记: 可对该审核卡逐个审核。点击 **审核** 按钮, 打开页面如下图:

血吸虫基本情况调查	
地区	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道红星
年度	2008
1.1 基本情况	1.2 疫情信息
1.1.2 村委会位置	1.2.1 疫情类别 五类村
1.1.2.1 经度 118.35722	1.2.2 是否为当年新发现流行村 否
1.1.2.2 纬度 31.38519	1.2.3 主要流行类别 湖沼亚型
1.1.3 村民组数 11	1.2.4 现有晚期血吸虫病人数 0
1.1.3.1 其中: 流行村民组数 2	1.2.5 历史累计钉螺面积 (m ²) 76300.0
1.1.4 户籍人口数 12389	1.2.6 上年遗留钉螺面积 (m ²) 0.0
1.1.4.1 其中: 流行村民组户籍人口数 1192	1.2.6.1 其中湖沼型境外的面积 (m ²) 0.0
1.1.5 常住人口数 10531	1.2.6.2 其中湖沼型境内的面积 (m ²) 0.0
1.1.5.1 其中: 流行村民组常住人口数 802	1.2.6.3 其中水网型的面积 (m ²) 0.0
1.1.6 家畜存栏数_牛数 0	1.2.6.4 其中山丘型的面积 (m ²) 0.0
1.1.6.1 其他家畜数 0	
1.1.7 监测点级别 否	
报告人: [输入框]	报告时间: 2011-03-16
报告单位 市血防二科	
审核意见:	[输入框]
<input type="button" value="审核通过"/> <input type="button" value="审核不通过"/> <input type="button" value="返回"/>	

点击 **审核通过** ，该卡片审核通过，点击 **审核不通过** ，该卡片审核不通过，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。

审核通过：如果该卡片符合要求，则在“审核意见”栏填写相应意见，点击 **审核通过** 按钮，弹出如下对话框：



点击 **确定** ，该卡片审核通过，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

审核通过重新查询后上级用户的基本情况如下图所示（第4条记录为审核通过）：

基本情况管理表2-村级

地区: 镜湖区 | 上一级 | 下一级 | 单位: 请选择 | 年度: 2008 | 卡片状态: 全部 | 自己未上报:

监测点类型: 全部 | 流行村类别: 全部 | 上报日期: 2011-03-01 ~ 2011-03-27

基本状况: 有1202张卡片需要你进行审核! 你有0张卡片未上报! 有0张卡片被回退!

序号	审核标记	年度	流行村所在地区	流行村名	报告日期	状态	操作	审核
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆西村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	查看	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆东村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	查看	
3	<input type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区弋矶山街道	陡门口	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	查看 修改 删除	审核
4	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	红星	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	查看	
5	<input type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	广福	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	查看 修改 删除	审核
6	<input type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区东门办事处	海南渡	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	查看 修改 删除	审核

共6条, 显示 1 到 6 | 20 Rows Displayed

全选 批量审核 全部上报

浏览... 导入数据 下载模板

点击第4条记录的 **详细** 按钮，出现页面如下图所示：

操作记录

卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
766262	张斌	芜湖市地方病防治站	2011-03-17 08:50:03	审核通过	通过
766262	东东	安徽省血防所	2011-03-27 21:42:15	审核通过	数据符合要求

共2条, 显示 1 到 2 | 20 Rows Displayed

返回

点击 **返回** 按钮返回。

审核通过重新查询后下级用户的基本情况如下图所示（第4条记录为审核通过）：

基本情况管理表2-村级 隐藏

地区 单位

监测点类型 年度

流行村类别 卡片状态

上报日期 ~ 自己未上报

基本情况 有0张卡片需要你进行审核! 你有0张卡片未上报! 有1张卡片被回退!

序号	审核标记	年度	流行村所在地区	流行村名	报告日期	状态	操作	审核
1		2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆西村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
2		2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆东村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
3		2008	安徽省芜湖市镜湖区弋矶山街道	陡门口	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
4		2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	红星	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
5		2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	广福	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
6		2008	安徽省芜湖市镜湖区东门办事处	海南渡	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	

共6条, 显示 1 到 6 | 20 Rows Displayed |

全选

审核不通过: 点击 按钮, 弹出如下对话框:



点击 , 该卡片审核不通过, 点击 , 取消该操作。

审核不通过后, 卡片回退给下级用户, 上级用户的基本情况如下图所示(第6条为回退卡片):

基本情况管理表2-村级 隐藏

地区 单位

监测点类型 年度

流行村类别 卡片状态

上报日期 ~ 自己未上报

基本情况 有201张卡片需要你进行审核! 你有0张卡片未上报! 有0张卡片被回退!

序号	审核标记	年度	流行村所在地区	流行村名	报告日期	状态	操作	审核
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆西村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆东村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区弋矶山街道	陡门口	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	红星	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
5	<input type="checkbox"/>	2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	广福	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>
6		2008	安徽省芜湖市镜湖区东门办事处	海南渡	2011-03-16	退回	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	

共6条, 显示 1 到 6 | 20 Rows Displayed |

全选

点击 按钮返回。

审核不通过后，下级用户的基本情况如下图所示（第6条为回退卡片）：

基本情况管理表2-村级 隐藏

地区 单位

监测点类型 年度

流行村类别 卡片状态

上报日期 ~ 自己未上报

基本情况 有0张卡片需要你进行审核! 你有0张卡片未上报! 有2张卡片被回退!

序号	审核标记	年度	流行村所在地区	流行村名	报告日期	状态	操作	审核
1		2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆东村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
2		2008	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道	荆东村	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
3		2008	安徽省芜湖市镜湖区弋矶山街道	陡门口	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
4		2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	红星	2011-03-16	省级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
5		2008	安徽省芜湖市镜湖区天门山街道	广福	2011-03-16	市级血防所/CDC审核通过	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/>	
6		2008	安徽省芜湖市镜湖区东门办事处	海南渡	2011-03-16	回退	<input type="button" value="详细"/> <input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	

共6条, 显示 1到 6 20 Rows Displayed

全选

点击第6条记录的 ，查看卡片的审核记录如下图：

操作记录

卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
766252	张戎	芜湖市地方防治站	2011-03-17 08:50:03	审核通过	通过
766252	东东	安徽省血防所	2011-03-27 21:56:35	审核不通过	有问题

共2条, 显示 1到 2 20 Rows Displayed

点击 可以对该卡片进行修改并再次上报。点击 删除该卡片。

修改：点击 ，进入流行村基本情况信息修改页面。

如果要修改的是本级添加的卡片，则出现页面如下图所示：

血吸虫基本情况调查

地区 安徽省芜湖市镜湖区东门办事处海南渡
年度 2008

<p>1.1 基本情况</p> <p>1.1.2 村委会位置</p> <p>1.1.2.1 经度 <input type="text" value="118.39928"/></p> <p>1.1.2.2 纬度 <input type="text" value="31.32522"/></p> <p>1.1.3 村民组数 <input type="text" value="10"/></p> <p>1.1.3.1 其中：流行村民组数 <input type="text" value="2"/></p> <p>1.1.4 户籍人口数 <input type="text" value="8394"/></p> <p>1.1.4.1 其中 流行村民组户籍人口数 <input type="text" value="1010"/></p> <p>1.1.5 常住人口数 <input type="text" value="7135"/></p> <p>1.1.5.1 其中 流行村民组常住人口数 <input type="text" value="677"/></p> <p>1.1.6 家畜存栏数_牛数 <input type="text" value="0"/></p> <p>1.1.6.1 其他家畜数 <input type="text" value="0"/></p> <p>1.1.7 监测点级别 <input type="radio" value="国家级"/> <input type="radio" value="省级"/> <input checked="" type="radio" value="否"/></p>	<p>1.2 疫情信息</p> <p>1.2.1 疫情类别 <input type="text" value="四类村"/></p> <p>1.2.2 是否为当年新发现流行村 <input type="radio" value="是"/> <input checked="" type="radio" value="否"/></p> <p>1.2.3 主要流行类别 <input type="text" value="湖沼亚型"/></p> <p>1.2.4 现有晚期血吸虫病人数 <input type="text" value="0"/></p> <p>1.2.5 历史累计钉螺面积 (m²) <input type="text" value="49326.0"/></p> <p>1.2.6 上年遗留钉螺面积 (m²) <input type="text" value="30326.0"/></p> <p>1.2.6.1 其中湖沼型域外的面积 (m²) <input type="text" value="30326.0"/></p> <p>1.2.6.2 其中湖沼型域内的面积 (m²) <input type="text" value="0.0"/></p> <p>1.2.6.3 其中水网型的面积 (m²) <input type="text" value="0.0"/></p> <p>1.2.6.4 其中山丘型的面积 (m²) <input type="text" value="0.0"/></p>
---	--

报告人： 报告单位 市血防二科 报告时间：2011-03-16

修改意见：

点击 **修改** 按钮，进行修改并返回。点击 **返回** 按钮返回上级菜单。

如果要修改的是上级回退的卡片，则出现页面如下图所示：

血吸虫基本情况调查	
地区 安徽省芜湖市镜湖区东门办事处海南镇	
年度 2008	
1.1 基本情况	1.2 疫情信息
1.1.2 村委会位置	1.2.1 疫情类别 <input type="text" value="四类村"/>
1.1.2.1 经度 <input type="text" value="118.39928"/>	1.2.2 是否为当年新发现流行村 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
1.1.2.2 纬度 <input type="text" value="31.32522"/>	1.2.3 主要流行类别 <input type="text" value="湖沼亚型"/>
1.1.3 村民组数 <input type="text" value="10"/>	1.2.4 现有晚期血吸虫病人人数 <input type="text" value="0"/>
1.1.3.1 其中：流行村民组数 <input type="text" value="2"/>	1.2.5 历史累计钉螺面积 (m ²) <input type="text" value="49326.0"/>
1.1.4 户籍人口数 <input type="text" value="8394"/>	1.2.6 上年遗留钉螺面积 (m ²) <input type="text" value="30326.0"/>
1.1.4.1 其中：流行村民组户籍人口数 <input type="text" value="1010"/>	1.2.6.1 其中湖沼型境外的面积 (m ²) <input type="text" value="30326.0"/>
1.1.5 常住人口数 <input type="text" value="7135"/>	1.2.6.2 其中湖沼型境内的面积 (m ²) <input type="text" value="0.0"/>
1.1.5.1 其中：流行村民组常住人口数 <input type="text" value="677"/>	1.2.6.3 其中水网型的面积 (m ²) <input type="text" value="0.0"/>
1.1.6 家畜存栏数_牛数 <input type="text" value="0"/>	1.2.6.4 其中山丘型的面积 (m ²) <input type="text" value="0.0"/>
1.1.6.1 其他家畜数 <input type="text" value="0"/>	
1.1.7 监测点级别 <input type="radio"/> 国家级 <input type="radio"/> 省级 <input checked="" type="radio"/> 否	
报告人： <input type="text"/>	报告时间：2011-03-16
报告单位 市血防二科	
修改意见： <input type="text"/>	
修改 返回	

可对该卡片添加修改意见，点击 **修改** 按钮，修改成功，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。

如果要修改的是下级上报的卡片，则出现页面如下图所示：

血吸虫基本情况调查	
地区 山东省德州市禹城市市中街道办事处西里全村3 (省级)	
年度 2007	
流行村类别 <input type="text" value="一类村"/>	主要流行类别 <input type="text" value="湖沼亚型"/>
监测点 <input type="radio"/> 国家级 <input type="radio"/> 省级 <input type="radio"/> 否	当年新发现流行村 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
村委会经度 (东) <input type="text" value="99"/>	现有晚期血吸虫病人人数 <input type="text" value="67"/>
村委会纬度 (北) <input type="text" value="31"/>	历史累计钉螺面积 (m ²) <input type="text" value="656.0"/>
村民组数 <input type="text" value="3444"/>	上年遗留钉螺面积 (m ²) <input type="text" value="436.0"/>
流行村民组数 <input type="text" value="545"/>	其中湖沼型境外的面积 (m ²) <input type="text" value="45.0"/>
户籍人口数 <input type="text" value="456"/>	其中湖沼型境内的面积 (m ²) <input type="text" value="35.0"/>
常住人口数 <input type="text" value="58"/>	其中水网型的面积 <input type="text" value="45.0"/>
其中流行村民组户籍人口数 <input type="text" value="86"/>	其中山丘型的面积 (m ²) <input type="text" value="88.0"/>
常住人口数 <input type="text" value="67"/>	家畜存栏数_牛数 <input type="text" value="76"/>
其中流行村民组常住人口数 <input type="text" value="67"/>	其他家畜数 <input type="text" value="54"/>
报告人：省级行政部门	报告时间：2009-08-13
报告单位 山东省济南市寄生虫病研究所	
修改意见： <input type="text"/>	
修改 返回	

可对该卡片添加修改意见，点击 **修改** 按钮，修改成功，修改后默认审核通过。。

点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。

当本级以修改的方式审核通过时，看到的页面如下图第 1 条记录：



点击第 1 条记录的 **详细**，打开页面如下图：



点击 **返回** 按钮返回上级菜单。

当上级以修改的方式审核通过，则本级用户的基本情况如下图第 1 条记录：



点击第 1 条记录的 **详细**，打开页面如下图：



6. 上报功能

全部上报：查询页面中，先点选 **全选** ，再点击 **全部上报**，弹出以下对话框：




点击 **确定** 按钮，上报所有的卡片，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

7. 导入功能

浏览: 查询页面中，点击 **浏览...** 按钮，在本地选择要上传的报告卡（必须是压缩成 ZIP 的格式），点击 **导入数据** 该数据导入成功。


下载模板: 点击 **下载模板**，显示如下：




点击 **打开(O)** 按钮，打开该模板，点击 **保存(S)** 按钮，该模板保存到本地磁盘，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

注意：除国家级监测点用户，一般不建议使用导入功能。

五、数据查询统计



示例 1：血吸虫病防治工作调查表（月统计报表）



人群查病与治病月统计				隐藏
地区	--安徽省	上一级 下一级	审核状态	全部.....
年度	2008		工作月份	1 ~ 10
				统计


选择“地区”、“年度”、“审核状态”和“工作月份”后，点击 **统计** 按钮，出现该地区该月的统计数据，如下图：

		01月	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	期内累计
检查人数	查病人次数	9240	1492	0	0	4244	1154	60977	9165	86272
	查病总人数	5458	1440	0	0	3382	1100	7345	7743	2729
	血检人数	5458	1440	0	0	3382	1100	7345	7743	26468
	血检阳性人数	368	11	0	0	47	7	101	138	672
	粪检人数	3782	52	0	0	862	54	271	1422	6443
	粪检阳性人数	4	0	0	0	0	0	8	11	23
急性病人报告病例数		0	0	0	0	1	1	0	0	2
治疗病人数	急性	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	慢性	184	7	4	0	45	7	95	136	478
	晚期	83	0	0	1	3	0	0	1	88
扩大化疗人数		1547	25	26	0	266	53	202	584	2703


第1页/共1页

打印该表格

导出 Excel 文件，点击该选项后，出现下图，根据提示进行导出 EXCEL 文件的相关操作。



 导出 PDF 文件，点击该选项后，出现下图，根据提示进行导出 PDF 文件的相关操作。



 导出 WORD 文件，点击该选项后，出现下图，根据提示进行导出 word 文件的相关操作。



示例 2： 年度血吸虫病流行情况表

点击左侧功能树  年度血吸虫病流行情况统计表，进入年度血吸虫病流行情况统计表页面，界面如下图所示：

年度血吸虫病流行情况统计表 隐藏

地区 审核状态

年度

选择“地区”、“年度”和“审核状态”后，点击 按钮，出现该地区该年度的统计数据，如下图：

2009年安徽省血吸虫病流行情况统计表

单位	流行区范围						疫情类别										流行类别（村数）							
	流行县数	流行乡数	流行村数	流行村民组数	流行村人口数	流行村民组人口数	一类		二类		三类		四类		五类		湖汉	洲滩	洲垸	垸内	水网	平坝	峡谷	丘陵
							乡镇数	村数	乡镇数	村数	乡镇数	村数	乡镇数	村数	乡镇数	村数								
安庆市	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
池州市	1	5	18	309	28338	24214	0	0	0	0	14	14	4	4	0	0	13	3	0	0	0	0	0	2
滁州市	1	3	18	175	24988	24988	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	3	15	0	0	0	0	0	0
黄山市	1	3	10	175	25441	24822	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10
马鞍山市	1	1	1	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
铜陵市	2	10	87	1769	119910	116747	0	0	0	0	66	66	12	12	9	9	15	20	0	0	0	0	0	52
芜湖市	5	14	139	759	307847	72993	0	0	0	0	34	34	8	8	97	97	7	0	0	1	0	0	0	131
合计	12	37	274	3187	586524	263764	0	0	0	0	114	114	24	24	134	134	39	38	0	1	0	0	0	196

第1页/共1页

六、公告栏

进入方式

点击左侧功能树 ，进入系统公告页面。

七、操作手册下载

操作步骤

点击左侧功能树 进行下载。

八、退出

点击左侧功能树 ，返回到登陆界面。

注：关于乡镇及其以上行政区划的变更，每年3月底之前收集报至中国CDC寄生虫病所，提交至中科软由其统一修改，提交时，请标明变化前及变化后的行政区划。

附：

血吸虫病防治工作调查表指标解释

（一）基本情况管理表 1-县

地区： 选择项

年度： 选择项

是否为流行县： 选择项

户籍人口数： 指该县户籍人口数

疫情类别： 选择项

是否当年达到标准： 选择项

达到疫情控制标准乡镇数：

达到传播控制标准乡镇数：

其中 当年达到传播控制标准乡镇数：

达到传播阻断标准乡镇数：

其中 当年达到传播阻断标准乡镇数：

现有血吸虫病病人数(系统自动生成)

其中慢性血吸虫病病人数：根据《血吸虫病病人数调查及推算办法方案（试行）》推算得出

 急性血吸虫病病人数

 晚期血吸虫病病人数

（二）基本情况管理表 2-村级

地区： 为选择项

年度： 为选择项

1.1 基本情况

1.1.2 村委会位置

1.1.2.1 经度：

1.1.2.2 纬度:

指流行村村委会所在地的经纬度，最少保留 5 位小数，单位为度（°），坐标系采用 WGS84。

1.1.3 村民组数: 指辖区范围内经有关职能部门批准建制的村民组。

1.1.3.1 其中: 流行村民组数

1.1.4 户籍人口数: 指公民依照《中华人民共和国户口登记条例》，已在其经常居住地的公安户籍管理机关登记了常住户口的人数。户籍人口数通过公安部门的经常性统计月报或年报取得的。

1.1.4.1 其中: 流行村民组户籍人口数

1.1.5 常住人口数: 指连续居住在该行政村半年以上的人口数。

1.1.5.1 其中: 流行村民组常住人口数

1.1.6 家畜存栏数____牛数

1.1.6.1 其它家畜数

指流行村存栏的牛或其它家畜（猪、羊、马、骡、驴等）头数。

1.1.7 监测点级别: 1.国家级, 2.省级, 3.否 为选择项（村编码维护后自动产生）

1.2 疫情信息

1.2.1 疫情类别:

1.一类村, 2.二类村, 3.三类村, 4.四类村, 5.五类村 6.非流行村

一至五类流行村类别划分依据参照《血吸虫病防治项目查螺、灭螺、查病、化疗技术方案》（试行）。

1.2.2 是否为当年新发现流行村: 0.否, 1.是:

新发现流行村指历史上从未发现、当年第一次查到活螺的村。

1.2.3 主要流行类别: 1.湖汉亚型, 2.洲滩亚型, 3.洲垸亚型, 4.垸内亚型, 5.水网型, 6.平坝亚型, 7.高山峡谷亚型, 8.丘陵亚型, 9.其它

指根据流行病学特点及中间宿主孳生地的地理环境实施该村的类型划分。划分依据参照《血吸虫病防治手册》（第三版）。

1.2.4 现有晚期血吸虫病人数:

指上年遗留下来的未治愈的晚期病人数, 包括确诊、临床诊断和疑似病例, 诊断标准依据《血吸虫病诊断标准》（WS261-2006）。

1.2.5 历史累计钉螺面积 (m²)

指历史上有活螺分布的全部环境面积之和。统计截止上年底。

1.2.6 上年遗留钉螺面积 (m²) (自动生成)

1.2.6.1 其中湖沼型垸外的面积

1.2.6.2 其中湖沼型垸内的面积

1.2.6.3 其中水网型的面积

1.2.6.4 其中山丘型的面积

上年遗留钉螺面积指本地区至上年底尚有钉螺面积。

(三) 计划任务管理

地区：为选择项

年度：为选择项

2.1 查螺面积 (m²)：指当年计划调查的钉螺分布面积。

2.2 药物灭螺面积：指当年计划开展药物灭螺的面积。

2.3 环改灭螺面积：指当年计划开展环境改造灭螺的面积。

2.4 消灭钉螺面积：指当年计划在有螺环境内消灭钉螺的面积。

2.5 查病人次数：指当年计划开展人群查病的人次数。

2.6 家畜圈养

2.6.1 其中：牛圈养

2.6.2 其它家畜圈养

家畜圈养头数指当年计划将家畜进行圈养的头数。

2.7 牛查病数(头)：指当年计划开展查病的牛头数。

2.8 牛化疗数(头)：指当年计划接受抗血吸虫治疗和扩大化疗的牛头数。

(四) 人群查病

地区：为选择项

年度：为选择项

工作起始日期和工作结束日期：填写本统计月工作的起止日期。

实施本次查病的机构：为选择项

3.1 查病人数：指血清学和病原学检查人数，非入次数，同一对象用多种方法检查或多次检查不可重复计算。

3.2 期内累计查病人数：指期内（当年1月1日起至报告日期）血清学和病原学检查人数，非人次数，同一对象用多种方法检查或多次检查不可重复计算。

3.3 查病人次数：指采用血清学和病原学检查的总人次数，同一对象用多种方法检查或多次检查可重复计算。

3.4 血检人数：指采用血清学方法检查人数，血清学检查采用《血吸虫病诊断标准》（WS261-2006）中规定的血清学方法。

3.4.1 期内累计血检人数：指期内（当年1月1日起至报告日期）血清学方法检查人数，非人次数，同一对象多次检查不可重复计算。血清学检查采用《血吸虫病诊断标准》（WS261-2006）中规定的血清学方法。

3.4.2 血检阳性人数：指血清学检查结果阳性的人数。

3.4.3 期内累计血检阳性人数：指期内（当年1月1日起至报告日期）血清学检查结果阳性的人数。

3.5 粪检人数：指病原学检查人数

3.5.1 期内累计粪检人数：指期内（当年1月1日起至报告日期）病原学检查人数

3.5.2 粪检阳性人数：指病原学检查中发现虫卵或毛蚴的人数

3.5.3 期内累计粪检阳性人数：指期内（当年1月1日起至报告日期）病原学检查中发现虫卵或毛蚴的人数

3.5.4 其中血检阳性者粪检人数：指血清学检查结果阳性者中接受病原学检查的人数。

3.5.5 其中期内累计血检阳性者粪检人数：指期内（当年1月1日起至报告日期）血清学检查结果阳性者中接受病原学检查的人数。

3.5.6 其中血检阳性者粪检阳性人数：指血清学检查结果阳性者中接受病原学检查发现虫卵或毛蚴的人数。

3.5.7 其中期内血检阳性者累计粪检阳性人数：指期内（当年1月1日起至报告日期）血清学检查结果阳性者中接受病原学检查发现虫卵或毛蚴的人数。

3.6 急性血吸虫病人数：指急性感染确诊病例数和临床诊断病例数之和，以报告地为准。

3.7 新发现晚期血吸虫病人数：指首次被诊断为晚期血吸虫病的人数。

3.8 死亡晚期血吸虫病人数：指已确诊并建卡的晚期血吸虫病死亡人数。

（五）人群治病

地区：为选择项

年度：为选择项

工作起始日期和工作结束日期：填写本统计月工作的起止日期。

实施本次查治的机构：为选择项

4.1 病人治疗数（自动生成）

4.1.1 其中：急性血吸虫病治疗人数：指治疗确诊和临床诊断的急性血吸虫病人人数之和

4.1.2 慢性血吸虫病治疗人数：指治疗的慢性血吸虫病（确诊和临床诊断）人数，不重复计算

4.1.3 晚期血吸虫病治疗人数：指接受外科和内科救助治疗的晚期血吸虫病人人数

4.2 扩大化疗人次数：指依据《血吸虫病防治项目查螺、灭螺、查病、化疗技术方案》（试行）确定的化疗对象实施化疗的人次数。

（六）家畜防治（牛）

地区：为选择项

年度：为选择项

工作起始日期和工作结束日期：填写本统计月工作的起止日期。

实施本次查病的机构类型：为选择项

牛存栏数：存栏的牛头数。

5.1 牛的防治

5.1.1 血检头数：指按照省级以上机构确定的血清学方法检查血吸虫的牛头数。

5.1.2 期内累计血检头数：指期内（当年1月1日起至报告日期）按照省级以上机构确定的血清学方法检查血吸虫的牛头数，同一对象多次检查不可重复计算。

5.1.3 血检阳性头数：指按照省级以上机构确定的血清学方法检查血吸虫阳性结果的牛头数。

5.1.4 期内累计血检阳性头数：指期内（当年1月1日起至报告日期）按照省级以上机构确定的血清学方法检查血吸虫阳性结果的牛头数。

5.1.5 粪检头数：指按照省级以上机构确定的病原学方法检查血吸虫的牛头数。

5.1.6 期内累计粪检头数：指期内（当年1月1日起至报告日期）按照省级以上机构确定的病原学方法检查血吸虫的牛头数，同一对象多次检查不可重复计算。

5.1.7 粪检阳性头数：指按照省级以上机构确定的病原学方法检查血吸虫的牛头数。

5.1.8 期内累计粪检阳性头数：指期内（当年1月1日起至报告日期）按照省级以上机构确定的病原学方法检查血吸虫的牛头数。

5.1.9 治疗头数：指对血清学或病原学检查阳性的牛，进行抗血吸虫治疗的头数。

5.1.10 扩大化疗头数：指未经血清学或病原学检查而对其投服了抗血吸虫药的牛头数。

5.1.11 圈养头数：指将牛进行圈养的头数。

5.1.12 淘汰耕牛头数：指宰杀或以机代牛等方式淘汰的耕牛头数。

（七）查螺

地区：为选择项

年度：为选择项

工作起始日期和工作结束日期：填写本统计月工作的起止日期。

实施本次查螺的机构：为选择项

6.1 调查环境数：指采用系统抽样和/或环境抽样法查螺的环境数。

期内累计调查环境数：指期内（当年1月1日起至报告日期）采用系统抽样和/或环境抽样法查螺的环境数，不可重复计算。

6.1.1 有螺环境数：指采用系统抽样和/或环境抽样法调查的有活螺分布的环境数。

期内累计有螺环境数：指期内（当年1月1日起至报告日期）采用系统抽样和/或环境抽样法调查的有活螺分布的环境数，不可重复计算。

6.1.2 感染螺环境数：指采用系统抽样和/或环境抽样法调查的有感染性钉螺分布的环境数。

期内累计感染螺环境数：指期内（当年1月1日起至报告日期）采用系统抽样和/或环境抽样法调查的有感染性钉螺分布的环境数，不可重复计算。

6.2 查螺面积（m²）：指采用系统抽样和/或环境抽样法调查的钉螺分布面积。

6.3 查出钉螺面积（m²）：指在开展查螺的环境中查出有钉螺分布的面积。

期内累计查出钉螺面积：指期内（当年1月1日起至报告日期）在开展查螺的环境中查出有钉螺分布的面积，不可重复计算。

6.4 新发现钉螺面积（m²）（自动生成）

6.4.1 新发现钉螺面积中湖沼型垸外面积（m²）

6.4.2 新发现钉螺面积中湖沼型垸内面积（m²）

6.4.3 新发现钉螺面积中水网型面积（m²）

6.4.4 新发现钉螺面积中山丘型面积（m²）

指当在历史上从未发现活螺的环境中，首次查到活螺的分布面积。

6.5 复现钉螺面积（m²）（自动生成）

6.5.1 其中 湖沼型垸外面积（m²）

6.5.2 其中 湖沼型垸内面积（m²）

6.5.3 其中 水网型面积（m²）

6.5.4 其中 山丘型面积（m²）

指历史有螺环境内，经防治已确认消灭，若干年后再度查到活螺的分布面积。

6.6 感染性钉螺面积(m²)：指发现有感染性钉螺的分布面积，计算方法参照《血吸虫病防治手册》（第三版）。

期内累计感染性钉螺面积：指期内（当年1月1日起至报告日期）在开展查螺的环境中查出有感染性钉螺分布的面积，不可重复计算；计算方法参照《血吸虫病防治手册》（第三版）。

6.7 系统抽样法

6.7.1 系统抽样法调查框数

6.7.2 系统抽样有螺框数

6.7.3 系统抽样感染螺框数

6.7.4 系统抽样捕获活螺数

6.7.5 系统抽样解剖螺数

6.7.6 系统抽样感染螺数

指采用系统抽样调查方法（按照《血吸虫病防治手册》（第三版））开展查螺的相应结果。

6.8 环境抽样法

- 6.8.1 环境抽样法调查框数
- 6.8.2 环境抽样法有螺框数
- 6.8.3 环境抽样感染螺框数
- 6.8.4 环境抽样捕获活螺数
- 6.8.5 环境抽样解剖螺数
- 6.8.6 环境抽样感染螺数

指采用环境抽样调查方法（按照《血吸虫病防治手册》（第三版））开展查螺的相应结果。

（八）灭螺

地区：为选择项

年度：为选择项

工作起始日期和工作结束日期：填写本统计月工作的起止日期。

实施本次灭螺的机构：选择项

7.1 药物灭螺面积：指开展药物灭螺面积的总和，包括反复灭螺、扩大灭螺和巩固灭螺面积。

7.2 实际药物灭螺面积：指在实有钉螺面积中实施药物灭螺的面积，不包括反复灭螺、扩大灭螺和巩固灭螺面积，各统计月不可重复计算。

7.3 环境改造灭螺面积：指在有螺环境中实施环境改造灭螺的面积总和，不可重复计算。

（九）年度目标实现情况

8.1 当年是否疫情类别调整

8.2 调整后类别

8.3 消灭钉螺面积（ m^2 ）

8.3.1 其中湖沼型垸外（ m^2 ）

8.3.2 其中湖沼型垸内（ m^2 ）

8.3.3 其中水网型（ m^2 ）

8.3.4 其中山丘型（ m^2 ）

指当年在有螺环境中消灭钉螺的面积。

《寄生虫病防治信息管理系统》填报使用说明


——疟疾子系统

一、系统简介

本系统旨在及时向各级卫生行政管理部门提供寄生虫病防治工作情况，是各级寄生虫病防治机构对防治工作进行监管审核的平台。系统对时点信息、时段信息和连续信息进行整合关联，为各级寄生虫病防治工作管理机构和业务机构的决策、监管及防控业务工作提供及时有效的信息支持。

二、填报流程及要求

1.系统数据上报程序，由县级填报并逐级审核上报（详见下图）



2.各级表上报时限要求

2.1 卫统 30 表：由县级填报，数据统计时间当年 1 月 1 日—当年 12 月 31 日，要求县级在次年 1 月 10 日前上报市一级，市级在次年 1 月 15 日前上报至省级，省级在次年 1 月 25 日前上报国家。

2.2 个案调查表：在病例确诊后 5 个工作日内由县级填报。


2.3 监测点工作报表：按照《全国疟疾监测点监测方案》要求填报。

三、系统使用操作

(一) 登录界面

1.登录网址：<http://1.202.129.170:89/JS/>


2.登录界面



(二) 疟疾防治系统使用介绍

1. 用户设立与分配

1.1 各级用户的设立及职责



图示中有部分省级寄防所为还没有归并入 CDC 体系的独立单位。

岗位	职责描述	涉及流程
国家 CDC 管理用户	审核上报信息表	直报整体流程
	综合查询、统计分析	
省级 CDC 寄防科/省级寄防所	审核上报信息表(本级由单位负责人(寄防科负责人),下级由寄防科负责人)	上报审核流程
	上报辖区调查表(寄防科统计员)	信息采集流程
	导入、导出、备份数据	
	代修订下级上报信息(由寄防科负责人)	审核代修订流程
	审核通过或修订后上报国家 CDC(由寄防科负责人)	上报审核流程 审核代修订流程
	综合查询、统计分析(省级寄防科)	
市级 CDC 寄防科	审核上报信息表	上报审核流程
	上报辖区调查表	信息采集流程
	导入、导出、备份数据	
	代修订下级上报信息	审核代修订流程
	审核通过或修订后上报省级 CDC 寄防科	上报审核流程 审核代修订流程
	综合查询、统计分析	
县级 CDC 寄防科	审核乡镇上报信息表	上报审核流程


	上报辖区调查表	信息采集流程
	导入、导出、备份数据	
	代修订乡镇上报信息	审核代修订流程
	审核通过或修订后上报市级 CDC 寄防科	上报审核流程 审核代修订流程
	综合查询、统计分析	
乡镇防保站	上报辖区调查表	信息采集流程
	导入、导出、备份数据	
	修改本级上报没有通过的信息	
	对审核没有通过的信息做删除处理	
	综合查询、统计分析	
系统管理员	日常工作、系统管理、基础数据	

1.2 各级用户账号的设立

国家级管理员负责分配省级管理员账号，省级负责设置市、县管理员账号。

1.2.1 各级机构的建立与维护

进入方式

点击左侧功能树  机构维护，进入机构维护登记表的查询信息页面，如下图所示：



机构维护

所在地址: --国家-- | 上一级 | 下一级 | 机构性质: --全部-- | 机构级别: --全部--

机构名称:

基本信息

序号	机构编号	机构名称	机构级别	机构性质	所在地区	创建人	创建时间	操作
没有找到记录.								

20 Rows Displayed

界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为机构信息查询列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

查询：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的查询信息结果。

添加：点 按钮，进入机构维护的添加页面，页面如下：

➤ 栏目前有红色“*”标记的为必填项。

点击 **保存** 按钮，保存定义好的机构。点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不定义机构。

点击 **查看** 按钮，进入该机构信息的查看页面，效果如下图所示；

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单。

点击 **修改** 按钮，进入该机构编号维护的修改页面，效果如下图所示：

作出相应的修改后，点击 **保存** 按钮，修改该机构信息，并且返回上层菜单。

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不作修改。

点击 **删除** 按钮（注意：如果系统中该机构已有用户，则没有 **删除** 按钮），弹出对话框：



点 **确定** 按钮，删除该信息，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

1.2.2 各级用户的建立与维护

进入方式

点击左侧功能树 **系统用户管理**，进入系统用户管理的查询信息页面，如下图所示：



界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为系统用户信息查询列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

下面就页面中的几大功能进行说明：

查询：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的查询信息结果。

选择具体的查询条件后点击 **查询** 按钮，系统在列表区显示符合查询条件的用户信息，如下图：

系统用户管理									
地区		---山东省		上一级		下一级		单位	----请选择----
用户姓名			审核资格			有			
<div style="float: right;"> <input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="添加"/> </div>									
序号	姓名	性别	审核资格	地区	单位	电话	电子邮箱	操作	
1	bear	男	有	山东省	山东省济南市寄生虫病研究所	54j	12@163.com	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
2	bear	男	有	山东省	山东业务部门			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
3	22	女	有	禹城市	1			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
4	1111	男	有	德州市	测试			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
5	省级行政部门	男	有	山东省	山东省济南市寄生虫病研究所			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
6	省级业务部门	男	有	山东省	是生世世事实上事实上是事实上事实上			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
7	市级行政部门	男	有	德州市	是生世世事实上事实上是是			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
8	市级业务部门	男	有	德州市	是是			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
9	县级行政部门	男	有	禹城市	11111111111111			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
10	县级业务部门	男	有	禹城市	测试			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	
11	乡镇业务部门	男	有	市中街道办事处	生世世事实上事实上是事实上三所事实上			<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	

共11条, 显示 1 到 11 20 Rows Displayed

添加: 点 按钮, 进入系统用户的添加页面, 页面如下:

系统用户管理	
*所在单位	...国家... 上一级 下一级 ----请选择----
*系统登陆名称	<input type="text"/> (只能为字母或数字)
*口令	<input type="password"/> (默认88888888, 字母或数字)
*验证口令	<input type="password"/>
*密码有效期限	起始日期 2009-08-25 终止日期 2009-08-25
*用户真实姓名	<input type="text"/>
*性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
地址	<input type="text"/>
email	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>
*权限	<input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 疟疾信息查询 <input type="checkbox"/> 疟疾信息填报 <input type="checkbox"/> 疟疾信息审核 <input type="checkbox"/> 疟疾信息修订 <input type="checkbox"/> 疟疾信息删除 <input type="checkbox"/> 疟疾分析汇总 <input type="checkbox"/> 疟疾查询统计 <input type="checkbox"/> 包虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 包虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 包虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 包虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 包虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 包虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 丝虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息查询 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息填报 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息审核 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息修订 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息删除 <input type="checkbox"/> 土源性线虫统计查询 <input type="checkbox"/> 血吸虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 疟疾上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 包虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 丝虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 血吸虫监测点维护 <input type="checkbox"/> 疟疾监测点维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫监测点维护 <input type="checkbox"/> 机构维护 <input type="checkbox"/> 村编码维护 <input type="checkbox"/> 系统用户维护
备注	<input type="text"/>
创建人	国家
创建单位	中科软科技股份有限公司
创建日期	2009-08-25
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>	

- 栏目前有红色“*”标记的为必填项
- 权限: 必选项, 根据需要选择一项或多项, 点击 则全部的权限都选上, 用户应根据机构所需权限进行选择。

点击 按钮, 保存定义好的系统用户。

点击 按钮, 返回上一级菜单, 不定义系统用户。

点击 **查看** 按钮，进入系统用户信息的查看页面，效果如下图所示；

系统用户管理	
*所在单位	山东省 山东省济南市寄生虫病研究所
*系统登陆名称	beargate
*密码有效期限	起始日期 2009-06-03 终止日期2009-06-18
*用户真实姓名	bear
*性别	男
地址	jj
email	12@163.com
联系电话	54j
*权限	疟疾信息查询, 疟疾信息填报, 疟疾信息审核, 疟疾信息修订, 疟疾信息删除, 疟疾分析汇总, 疟疾查询统计, 疟疾上报审核流程维护, 疟疾监测点维护, 机构维护, 村编码维护
备注	
创建人	国家
创建单位	中科软科技股份有限公司
创建日期	2009-08-11
返回	

点击 **修改** 按钮，进入系统用户信息的修改页面，效果如下图所示：

系统用户管理	
*所在单位	---山东省 上一级 下一级 山东省济南市寄生虫病研究所
*系统登陆名称	beargate
*口令	●●● (默认88888888, 字母或数字)
*验证口令	●●●
*密码有效期限	起始日期 2009-06-03 终止日期 2009-06-18
*用户真实姓名	bear
*性别	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
地址	jj
email	12@163.com
联系电话	54j
*权限	<input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(非国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息查询(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息填报(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病审核(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病修订(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病信息删除(国家级监测点) <input type="checkbox"/> 血吸虫病查询统计 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息查询 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息填报 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息审核 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息修订 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾信息删除 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾分析汇总 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾查询统计 <input type="checkbox"/> 包虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 包虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 包虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 包虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 包虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 包虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息查询 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息填报 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息审核 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息修订 <input type="checkbox"/> 丝虫病信息删除 <input type="checkbox"/> 丝虫病查询统计 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息查询 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息填报 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息审核 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息修订 <input type="checkbox"/> 土源性线虫信息删除 <input type="checkbox"/> 土源性线虫统计查询 <input type="checkbox"/> 血吸虫上报审核流程维护 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 包虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 丝虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫上报审核流程维护 <input type="checkbox"/> 血吸虫监测点维护 <input checked="" type="checkbox"/> 疟疾监测点维护 <input type="checkbox"/> 土源性线虫监测点维护 <input checked="" type="checkbox"/> 机构维护 <input checked="" type="checkbox"/> 村编码维护 <input type="checkbox"/> 系统用户维护
备注	
创建人	国家
创建单位	中科软科技股份有限公司
创建日期	2009-08-11
修改 返回	

作出相应的修改后，点击 **修改** 按钮，修改该系统用户信息，并且返回上层菜单。

点击 **返回** 按钮，返回上一级菜单，不作修改。点击 **删除** 按钮，弹出对话框：



点 **确定** 按钮，删除该信息，点击 **取消** 按钮，取消该操作。


1.2.3 个人密码修改

进入方式

点击左侧功能树 **个人密码修改**，进入个人密码修改页面，按照提示进行修改，点击 **修改** 按钮，修改用户名密码成功，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

2.数据填报

2.1 各省均需填报：卫统 30 表和全国疟疾病人个案调查表。



2.1.1 卫统 30 表的填报

进入方式

点击左侧功能树 **疟疾防治系统** **卫统30表**，进入卫统 30 表信息录入页面，界面如下图所示：

界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为 30 表信息录入列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

下面就页面中的几大功能进行说明：

查询： 完成的功能：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的卫统 30 表信息。操作查询条件如下：

- “报告地区”：可选也可不选；
- “报告单位”：可选也可不选；
- “卡片编号”：选填项；
- “卡片状态”：可选也可不选；选项为：“本级未审核”，“乡镇血防站/卫生院”，“录县级血防所/CDC 审核通过”，“县级血防办审核通过”，“市级血防所/CDC 审核通过”，“市级血防办审核通过”，“省级血防所/CDC 审核通过”，“省级血防办审核通过”，“终审通过”，“退回”，“删除”
- “上报日期”：点击“”可以对上报的时间段进行选择，也可以直接在文本框中按固定格式填写日期。
- “自己未上报”：点击“”，后，显示“”，可对自己未上报的卡片进行查询，再次点击“”，复选按钮显示为“”，查询下级上报了的卡片。

以上的查询条件可以任意进行组合，精确查询出符合条件的信息。

选择查询条件后点击 **查询** 按钮，系统在列表区显示符合查询条件信息，页面如下：

The screenshot shows the '卫统30表' (Table 30) interface. At the top, there are search filters for '报告地区' (Report Area), '报告单位' (Report Unit), '卡片状态' (Card Status), '上报日期' (Report Date), and '自己未上报' (Self-Reported). Below the filters is a '基本情况' (Basic Information) section with a '查询' (Search) button. The main part of the interface is a table with columns: '序号' (Serial Number), '审核标记' (Audit Mark), '卡片编号' (Card Number), '年度' (Year), '报告地区' (Report Area), '报告日期' (Report Date), '状态' (Status), '操作' (Action), and '审核' (Audit). The table contains one row with the following data: 1, , 3853, 2009, 山东省济南市历下区解放路街道办事处, 2009-12-31, 省级卫生部门审核通过, , , , . Below the table, there are controls for '全选' (Select All), '批量审核' (Batch Audit), '全部上报' (All Reported), and 'Rows Displayed' (共1条, 显示 1 到 1).

隐藏 点击 **隐藏**，隐藏查询条件,点击 **显示**，显示查询条件。

添加: 点 **查询** 按钮，进入卫统 30 表信息录入的添加页面，页面如下：

卫统30表	
报告地区	国家 -- 上一级 下一级
年度	请选择
辖区总人口数	
疟疾流行情况	防治工作情况
1.1受威胁人口数	
1.2疟疾病例总数	
1.2.1临床诊断病例数	
1.2.1.1当地感染数	
1.2.1.2境外输入数	
1.2.1.3境内输入数	
1.2.2确诊病例数	
1.2.2.1血检确诊中间日疟阳性人数	
1.2.2.1.1当地感染数	
1.2.2.1.2境外输入数	
1.2.2.1.3境内输入数	
1.2.2.2恶性疟阳性人数	
1.2.2.2.1当地感染数	
1.2.2.2.2境外输入数	
1.2.2.2.3境内输入数	
1.2.2.3混合感染阳性数	
1.2.2.3.1当地感染数	
1.2.2.3.2境外输入数	
1.2.2.3.3境内输入数	
1.2.2.4其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	
1.2.2.4.1当地感染数	
1.2.2.4.2境外输入数	
1.2.2.4.3境内输入数	
1.3疑似病例数	
1.3.1当地感染数	
1.3.2境外输入数	
1.3.3境内输入数	
1.4重症病例数	
1.4.1血检确诊重症病例数	
1.5疟疾死亡病例数	
1.5.1死亡病例数中确诊疟疾死亡人数	
1.5.2死亡病例数中重症疟疾死亡人数	
1.5.3死亡病例数中恶性疟疾死亡人数	
1.6发生突发疫情起数	
1.6.1突发疫情中未及时发现或处理的突发疫情起数	
1.6.2突发疫情中早期发现并控制的突发疫情起数	
2.1现症病人治疗	
2.1.1规范治疗数	
2.1.2休止期治疗人数	
2.2休止期治疗（服药）	
2.2.1有疟史人数	
2.2.2疟史病例休止期治疗数	
2.2.3疟史病例全程休止期治疗数	
2.2.4重点人群应服药人数	
2.2.5重点人群实服药人数	
2.2.6重点人群全程服药人数	
2.2.7全民应服药人数	
2.2.8全民实服人数	
2.2.9全民全程服药人数	
2.3预防服药	
2.3.1应服药人数	
2.3.2实服药人数	
2.4媒介控制	
2.4.1药浸蚊帐数（包括长效蚊帐数）	
2.4.2室内喷洒保护人数	
监测工作情况	
3.1发热病人血检	
3.1.1发热病人血检人数（监测情况）	
3.1.2发热病人血检阳性数	
3.1.2.1血检中间日疟原虫阳性数	
3.1.2.2血检中恶性疟原虫阳性数	
3.1.2.3血检中混合感染阳性数	
3.1.2.4血检中其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	
3.2带虫调查人数	
3.2.1居民带虫调查人数	
3.2.2带虫调查中阳性人数	
3.2.2.1带虫调查中间日疟阳性数	
3.2.2.2带虫调查中恶性疟阳性数	
3.2.2.3带虫调查中混合阳性数	
3.2.2.4其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	
报告人：国家	
报告机构：中科软科技股份有限公司	
报告时间：2009-12-31	
保存 返回	

- 报告地区：必选项，选择到乡镇；
- 年度：必选项；
- 受威胁人数：只能是整数；
- 疟疾病例总数：只能是整数；
- 临床诊断病例数：只能是整数；
- 当地感染数：只能是整数；

- 境外输入数：只能是整数；
- 境内输入数：只能是整数；
- 血检确诊病例数：只能是整数；
- 血检确诊中间日疟阳性人数：只能是整数；
- 血检确诊中恶性疟阳性人数：只能是整数；
- 血检确诊中混合感染阳性数：只能是整数；
- 血检确诊其它（包括三日疟，卵形虐）阳性数：只能是整数；
- 居民带虫调查人数：只能是整数；
- 带虫调查中阳性人数：只能是数字；
- 带虫调查中中间日疟阳性数：只能是数字；
- 带虫调查中恶性疟阳性数：只能是数字；
- 带虫调查中混合阳性数：只能是数字；
- 疑似病例数：只能是数字；
- 重症病例数：只能是数字；
- 血检确诊重症病例数：只能是数字；
- 疟疾死亡病例数：只能是数字；
- 死亡病例数中确诊疟疾死亡人数：只能是数字；
- 死亡病例数中重症疟疾死亡人数：只能是数字；
- 死亡病例数中恶性疟疾死亡人数：只能是数字；
- 发生突发疫情起数：只能是数字；
- 突发疫情中未及时发现或处理的突发疫情起数：只能是数字；
- 突发疫情中早期发现并控制的突发疫情起数：只能是数字；
- 现症病人治疗：只能是数字；
- 治疗病人数：只能是数字；
- 规范治疗数：只能是数字；
- 休止期治疗人数：只能是数字；
- 有疟史人数：只能是数字；
- 疟史病例休治数：只能是数字；
- 疟史病例全程休治数：只能是数字；
- 重点人群应服药人数：只能是数字；

- 重点人群实服药人数：只能是数字；
- 重点人群全程服药人数：只能是数字；
- 全民应服药人数：只能是数字；
- 全民实人数：只能是数字；
- 全民全程应服药人数：只能是数字；
- 预防服药应服药人数：只能是数字；
- 预防服药实服药人数：只能是数字；
- 药浸蚊帐数（包括长效蚊帐数）：只能是数字；
- 室内喷洒保护人数：只能是数字；
- 发热病人血检人数（监测情况）：只能是数字；
- 发热病人血检阳性数：只能是数字；
- 血检中间日疟原虫阳性数：只能是数字；
- 血检中恶性疟原虫阳性数：只能是数字；
- 血检中混合感染阳性数：只能是数字；
- 血检中其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数：只能是数字；

内容说明：

1. 受威胁人口数：以当年有当地感染病例的乡镇人口数。
2. 临床诊断病例：指具有疟疾流行病学史和典型疟疾临床症状，但未经病原学检测者；疑似病例经抗疟药试治有效者也属临床诊断病例。
3. 确诊病例：指具有疟疾流行病学史和典型疟疾临床症状，且血涂片检查发现疟原虫或免疫学抗原检测阳性者。
4. 疑似病例：指具有疟疾流行病学史和发冷、发热、出汗等临床症状，但热型和发作周期不规律者。
5. 重症病例：指疟疾病例中出现脑型疟、严重贫血、急性呼吸窘迫综合症或肺水肿、低血糖、急性肾功能衰竭、急性循环衰竭、重度酸中毒、超高热、多发性惊厥、异常出血倾向和出血、高疟原虫血症等项中的一项或数项。
6. 未及时发现或处理的突发疫情起数：指根据《疟疾突发疫情应急处理预案》，符合启动疟疾突发疫情应急处理预案条件，但在一周内未发现和启动预案的行政村数。
7. 早期发现并控制的突发疫情起数：指根据《疟疾突发疫情应急处理预案》，符合启动疟疾突发疫情应急处理预案条件，一周内发现并及时处理的行政村数。

点击 **保存** 按钮，该卡片被保存到本地报告单位，点击 **保存并上报** (非国家级用户)

该卡片保存到本地报告单位并报告到上级单位进行审核，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。


查看：完成的功能：查看卫统 30 表信息录入信息，操作步骤如下：

点击 **查看**，进入卫统 30 表信息录入查看页面，界面如下图所示：

卫统30表			
报告地区		山东省济南市历下区解放路街道办事处	
年度		2009	
月份		2	
辖区总人口数		22222	
疟疾流行情况		防治工作情况	
1.1受威胁人口数	112	2.1现症病人治疗	1
1.2疟疾病例总数	15	2.1.1规范治疗数	0
1.2.1临床诊断病例数	3	2.1.2休止期治疗人数	8
1.2.1.1当地感染数	1	2.2休止期治疗（服药）	
1.2.1.2境外输入数	1	2.2.1有疟史人数	1
1.2.1.3境内输入数	1	2.2.2疟史病例休止期治疗数	1
1.2.2确诊病例数	12	2.2.3疟史病例全程休止期治疗数	1
1.2.2.1血检确诊中间日疟阳性人数	3	2.2.4重点人群应服药人数	1
1.2.2.1.1当地感染数	1	2.2.5重点人群实服药人数	1
1.2.2.1.2境外输入数	1	2.2.6重点人群全程服药人数	1
1.2.2.1.3境内输入数	1	2.2.7全民应服药人数	1
1.2.2.2恶性疟阳性人数	3	2.2.8全民实服药人数	1
1.2.2.2.1当地感染数	1	2.2.9全民全程服药人数	1
1.2.2.2.2境外输入数	1	2.3预防服药	
1.2.2.2.3境内输入数	1	2.3.1应服药人数	1
1.2.2.3混合感染阳性数	3	2.3.2实服药人数	1
1.2.2.3.1当地感染数	1	2.4媒介控制	
1.2.2.3.2境外输入数	1	2.4.1药浸蚊帐数（包括长效蚊帐数）	1
1.2.2.3.3境内输入数	1	2.4.2室内喷洒保护人数	1
1.2.2.4其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	3	监测工作情况	
1.2.2.4.1当地感染数	1	3.1发热病人血检	
1.2.2.4.2境外输入数	1	3.1.1发热病人血检人数（监测情况）	111
1.2.2.4.3境内输入数	1	3.1.2发热病人血检阳性数	3
1.3疑似病例数	3	3.1.2.1血检中间日疟原虫阳性数	0
1.3.1当地感染数	1	3.1.2.2血检中恶性疟原虫阳性数	1
1.3.2境外输入数	1	3.1.2.3血检中混合感染阳性数	1
1.3.3境内输入数	1	3.1.2.4血检中其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	1
1.4重症病例数	1	3.2带虫调查人数	
1.4.1血检确诊重症病例数	1	3.2.1居民带虫调查人数	111
1.5疟疾死亡病例数	1	3.2.2带虫调查中阳性人数	4
1.5.1死亡病例数中确诊疟疾死亡人数	1	3.2.2.1带虫调查中中间日疟阳性数	1
1.5.2死亡病例数中重症疟疾死亡人数	1	3.2.2.2带虫调查中恶性疟阳性数	1
1.5.3死亡病例数中恶性疟疾死亡人数	1	3.2.2.3带虫调查中混合阳性数	1
1.6发生突发疫情起数	12	3.2.2.4其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	1
1.6.1突发疫情中未及时发现或处理的突发疫情起数	11		
1.6.2突发疫情中早期发现并控制的突发疫情起数	1		
报告人：		省级行政部门	
报告机构：		山东省济南市寄生虫病研究所	
报告时间：		2009-12-31	
返回			

点击 **返回** 按钮返回上层菜单，所有选项不可修改。

点击 **删除**，打开对话框如下图：



点击 **确定**，删除卡片。点击 **取消**，取消删除操作。

删除后看到的页面如下图（第 1 条记录）：

卫统30表								隐藏	
报告地区	---国家---	上一级	下一级	报告单位	----请选择----	卡片状态	全部	卡片编号	
上报日期	2001-08-19	~	2009-08-19	自己未上报	<input type="checkbox"/>				
基本概况								查询	添加
序号	审核标记	卡片编号	年度	报告地区	报告日期	状态	操作	审核	
1		3384	2008	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	删除 详细	查看		
2	<input type="checkbox"/>	3383	2007	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除	审核	
3	<input type="checkbox"/>	3382	2006	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除	审核	
4	<input type="checkbox"/>	3381	2005	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除	审核	
共4条, 显示 1到 4								20	Rows Displayed
全选 <input type="checkbox"/>		批量审核	全部上报						
浏览...		导入数据	下载模板						

点击第 1 条记录的 **详细** 打开页面如下图：

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3384	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-19 13:02:54	删除	
共1条, 显示 1到 1					
20 Rows Displayed					
返回					

点击 **返回** 按钮返回上级菜单。下级看到删除的卡片跟上级看到的相同。

点击 **审核** 按钮，打开页面如下图：

卫统30表	
报告地区	山东省济南市历下区解放路街道办事处
年度	2009
月份	2
辖区总人口数	22222
疟疾流行情况	
1.1 受威胁人口数	112
1.2 疟疾病例总数	15
1.2.1 临床诊断病例数	3
1.2.1.1 当地感染数	1
1.2.1.2 境外输入数	1
1.2.1.3 境内输入数	1
1.2.2 确诊病例数	12
1.2.2.1 血检确诊中间日疟阳性人数	3
1.2.2.1.1 当地感染数	1
1.2.2.1.2 境外输入数	1
1.2.2.1.3 境内输入数	1
1.2.2.2 恶性疟阳性人数	3
1.2.2.2.1 当地感染数	1
1.2.2.2.2 境外输入数	1
1.2.2.2.3 境内输入数	1
1.2.2.3 混合感染阳性数	3
1.2.2.3.1 当地感染数	1
1.2.2.3.2 境外输入数	1
1.2.2.3.3 境内输入数	1
1.2.2.4 其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	3
1.2.2.4.1 当地感染数	1
1.2.2.4.2 境外输入数	1
1.2.2.4.3 境内输入数	1
1.3 疑似病例数	3
1.3.1 当地感染数	1
1.3.2 境外输入数	1
1.3.3 境内输入数	1
1.4 重症病例数	1
1.4.1 血检确诊重症病例数	1
1.5 疟疾死亡病例数	1
1.5.1 死亡病例数中确诊疟疾死亡人数	1
1.5.2 死亡病例数中重症疟疾死亡人数	1
1.5.3 死亡病例数中恶性疟疾死亡人数	1
1.6 发生突发疫情起数	12
1.6.1 突发疫情中未及时发现或处理的突发疫情起数	11
1.6.2 突发疫情中早期发现并控制的突发疫情起数	1
防治工作情况	
2.1 现症病人治疗	1
2.1.1 规范治疗数	0
2.1.2 休止期治疗(服药)	8
2.2 休止期治疗(服药)	
2.2.1 有疟史人数	1
2.2.2 疟史病例休止期治疗数	1
2.2.3 疟史病例全程休止期治疗数	1
2.2.4 重点人群应服药人数	1
2.2.5 重点人群实服药人数	1
2.2.6 重点人群全程服药人数	1
2.2.7 全民应服药人数	1
2.2.8 全民实服药人数	1
2.2.9 全民全程服药人数	1
2.3 预防服药	
2.3.1 应服药人数	1
2.3.2 实服药人数	1
2.4 媒介控制	
2.4.1 药浸蚊帐数(包括长效蚊帐数)	1
2.4.2 室内喷洒保护人数	1
监测工作情况	
3.1 发热病人血检	
3.1.1 发热病人血检人数(监测情况)	111
3.1.2 发热病人血检阳性数	3
3.1.2.1 血检中间日疟原虫阳性数	0
3.1.2.2 血检中恶性疟原虫阳性数	1
3.1.2.3 血检中混合感染阳性数	1
3.1.2.4 血检中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	1
3.2 带虫调查人数	
3.2.1 居民带虫调查人数	111
3.2.2 带虫调查中阳性数	4
3.2.2.1 带虫调查中中间日疟阳性数	1
3.2.2.2 带虫调查中恶性疟阳性数	1
3.2.2.3 带虫调查中混合阳性数	1
3.2.2.4 其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	1
报告人:	省级行政部门
报告机构:	山东省济南市寄生虫病研究所
报告时间:	2009-12-31
审核意见:	
<input type="button" value="审核通过"/> <input type="button" value="审核不通过"/> <input type="button" value="返回"/>	

点击 ，审核该卡片，点击 ，该卡片审核不通过，点击 按钮，返回上级菜单。

审核通过：点击 按钮，弹出如下对话框：



点击 **确定** 按钮，该报告卡通过审核，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

审核通过重新查询后上级用户的基本情况如下图所示（第2条记录）：

卫统30表							
报告地区	---国家---	上一级	下一级	报告单位	----请选择----	卡片编号	
卡片状态	全部			自己未上报	<input type="checkbox"/>		
上报日期	2001-08-19	~	2009-08-19				
基本状况							查询 添加
序号	审核标记	卡片编号	年度	报告地区	报告日期	状态	操作
1	<input type="checkbox"/>	3384	2008	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	删除 详细	查看
2	<input checked="" type="checkbox"/>	3383	2007	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过 详细	查看
3	<input type="checkbox"/>	3382	2006	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除 审核
4	<input type="checkbox"/>	3381	2005	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除 审核
共4条, 显示 1 到 4							20 Rows Displayed
<input type="checkbox"/> 全选 <input type="button" value="批量审核"/> <input type="button" value="全部上报"/>							
<input type="text"/> <input type="button" value="浏览..."/> <input type="button" value="导入数据"/> <input type="button" value="下载模板"/>							

点击第2条记录的 **详细** 按钮，打开页面如下图：

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3383	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-19 13:04:30	审核通过	审核通过
共1条, 显示 1 到 1					
返回					

点击 **返回** 按钮返回。

审核通过重新查询后下级用户的基本情况如下图所示（第2条记录）：

卫统30表							
报告地区	---山东省	上一级	下一级	报告单位	----请选择----	卡片编号	
卡片状态	全部			自己未上报	<input type="checkbox"/>		
上报日期	2001-08-19	~	2009-08-19				
基本状况							查询 添加
序号	审核标记	卡片编号	年度	报告地区	报告日期	状态	操作
1	<input type="checkbox"/>	3384	2008	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	删除 详细	查看
2	<input type="checkbox"/>	3383	2007	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过 详细	查看
3	<input type="checkbox"/>	3382	2006	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除
4	<input type="checkbox"/>	3381	2005	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除
共4条, 显示 1 到 4							20 Rows Displayed
<input type="checkbox"/> 全选 <input type="button" value="批量审核"/> <input type="button" value="全部上报"/>							
<input type="text"/> <input type="button" value="浏览..."/> <input type="button" value="导入数据"/> <input type="button" value="下载模板"/>							

点击第2条记录的 **详细** 按钮，打开页面如下图：

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3383	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-19 13:04:30	审核通过	审核通过

共1条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed

[返回](#)

点击 [返回](#) 按钮返回。

审核不通过: 点击 [审核不通过](#) 按钮, 弹出如下对话框:



点击 [确定](#), 该报告卡审核不通过, 点击 [取消](#) 按钮, 取消该操作。

审核不通过后, 卡片回退给下级用户, 上级用户的基本情况如下图所示(第3条为回退卡片):

卫统30表							
序号	审核标记	卡片编号	年度	报告地区	报告日期	状态	操作
1	<input type="checkbox"/>	3384	2008	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	删除	查看
2	<input checked="" type="checkbox"/>	3383	2007	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过	查看
3	<input type="checkbox"/>	3382	2006	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	退回	查看
4	<input type="checkbox"/>	3381	2005	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除 审核

共4条, 显示 1 到 4 | 20 Rows Displayed

全选 [批量审核](#) [全部上报](#)

[浏览...](#) [导入数据](#) [下载模板](#)

点击第3条记录的 [详细](#), 打开页面如下图:

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3382	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-19 13:06:41	审核不通过	审核不通过

共1条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed

[返回](#)

点击 [返回](#) 按钮返回。

审核不通过后, 下级用户看到的回退卡片如下图(第3条记录):

卫统30表 隐藏

报告地区: |---山东省 | 上一级 | 下一级 | 报告单位: ----请选择----

卡片状态: 全部 | 卡片编号: _____ | 自己未上报:

上报日期: 2001-08-19 ~ 2009-08-19

基本概况 查询 添加

序号	审核标记	卡片编号	年度	报告地区	报告日期	状态	操作	审核
1		3384	2008	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	删除	查看	
2		3383	2007	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过	查看	
3		3382	2006	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	退回	查看 修改 删除	
4		3381	2005	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	省级卫生部门审核通过	查看 修改 删除	

共4条, 显示 1 到 4 | 20 Rows Displayed

全选 批量审核 全部上报

浏览... 导入数据 下载模板

点击第3条记录的 **详细**，打开页面如下图：

操作记录

卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3382	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-19 13:06:41	审核不通过	审核不通过

共1条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed

返回

点击 **返回** 按钮返回。

修改：当点击 **修改** 按钮，进入修改页面。

如果要修改的是本级添加的卡片，则出现页面如下图所示：

卫统30表

*报告地区: |---市中街 | 上一级 | 下一级 |

*年度: 2004 |

*月份: 4 |

受威胁人口数: 444

疟疾病例总数: 100

临床诊断病例数: 12

当地感染数: 4

境外输入数: 4

境内输入数: 4

血检确诊病例数: 88

血检确诊中间日疟阳性人数: 12

当地感染数: 4

境外输入数: 4

境内输入数: 4

血检确诊中恶性疟阳性人数: 12

当地感染数: 4

血检确诊中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数: 12

带虫调查中阳性人数: 16

带虫调查中中间日疟阳性数: 4

境外输入数: 4

境内输入数: 4

重点人群全程服药人数: 4

血检中混合感染阳性数: 44

血检中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数: 4

报告人: 省级行政部门
报告机构: 山东省济南市寄生虫病研究所
报告时间: 2009-08-18

修改 返回

点击 **修改** 进行修改，并返回。

点击 **返回** 按钮返回。

如果要修改的是上级回退的卡片，则出现页面如下图所示：

卫统30表	
*报告地区	---市中街 上一级 下一级
*年度	2006
*月份	6
受威胁人口数	2226
疟疾病例总数	90
临床诊断病例数	18
当地感染数	6
境外输入数	6
境内输入数	6
血检确诊病例数	72
血检确诊中间日疟阳性人数	18
当地感染数	6
境外输入数	6
境内输入数	6
血检确诊中恶性疟阳性人数	18
当地感染数	6
血检确诊中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	18
带虫调查中阳性人数	24
带虫调查中间日疟阳性数	6
带虫调查中间日疟输入数	6
重点人群全程服药人数	6
血检中混合感染阳性数	6
血检中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	6
报告人：	省级行政部门
报告机构：	山东省济南市寄生虫病研究所
报告时间：	2009-08-18
修改 返回	

可对该卡片添加修改意见，点击 **修改** 按钮，修改成功，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。

如果要修改的是下级上报的卡片，则出现页面如下图所示：

卫统30表

报告地区: |---市中街 | 上一级 下一级

年度: 2005

月份: 5

受威胁人口数: 555

疟疾病例总数: 75

临床诊断病例数: 15

当地感染数: 5

境外输入数: 5

境内输入数: 5

血检确诊病例数: 60

血检确诊中间日疟阳性人数: 15

当地感染数: 5

境外输入数: 5

境内输入数: 5

血检确诊恶性疟阳性人数: 15

当地感染数: 5

境外输入数: 5

境内输入数: 5

带虫调查中阳性人数: 20

带虫调查中间日疟阳性数: 5

本市调查中间日疟潜伏数: 5

临床随访治疗人数: 5

室内喷洒保护人数: 5

血检中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数: 5

报告人: 省级行政部门
 报告机构: 山东省济南市寄生虫病研究所
 报告时间: 2009-08-18

修改意见:

修改 返回

可对该卡片添加修改意见, 点击 **修改** 按钮, 修改成功, 点击 **返回** 按钮, 返回上级菜单。修改后默认审核通过。

当本级以修改的方式审核通过时, 看到的页面如下图(第1条记录):

卫统30表

报告地区: |---国家---| 上一级 下一级

报告单位: |-----请选择-----|

卡片状态: 全部

卡片编号: |-----|

上报日期: 2001-08-19 ~ 2009-08-19

自己未上报:

查询 添加

序号	审核标记	卡片编号	年度	报告地区	报告日期	状态	操作	审核
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3381	2005	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过	查看 详细	
2	<input type="checkbox"/>	3384	2008	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	删除	查看 详细	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3383	2007	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过	查看 详细	
4	<input type="checkbox"/>	3382	2006	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	退回	查看 详细	

共4条, 显示 1 到 4 | 20 Rows Displayed

全选 批量审核 全部上报

浏览... 导入数据 下载模板

点击第1条记录的 **详细** 打开页面如下图:

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3381	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-19 13:10:25	代修订	修改审核通过

共1条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed

[返回](#)

点击 [返回](#) 按钮返回, 点击 [代修订](#), 打开页面如下图:

卫统30表		
	修改前	修改后
报告地区	山东省德州市禹城市市中街道办事处	山东省德州市禹城市市中街道办事处
年度	2005	2005
受威胁人口数	555	555
疟疾病例总数	75	75
临床诊断病例数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
血检确诊病例数	60	60
带虫调查中间日疟阳性人数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
带虫调查中恶性疟阳性人数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
带虫调查中混合感染阳性数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
血检确诊中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	15	15
重症病例数	225	225
血检确诊重症病例数	5	5
疟疾死亡病例数(下面3个数据为子集)	15	15
死亡病例数中确诊疟疾死亡人数	5	5
死亡病例数中重症疟疾死亡人数	5	5
死亡病例数中恶性疟疾死亡人数	5	5
发生突发疫情起数	10	10
突发疫情中未及时发现或处理的突发疫情起数	5	5
突发疫情中早期发现并控制的突发疫情起数	5	5
现症病人治疗	5	5
治疗病人中接受全疗程换药人数	5	5
全民全程服药人数(<=全民实人数)	5	5
预防服药应服药人数	5	5
预防服药实服药人数	5	5
药浸蚊帐数(包括长效蚊帐数)	5	5
室内喷洒保护人	5	5
发热病人血检人数(监测情况)	225	225
发热病人血检阳性数	70	70
血检中间日疟原虫阳性数	55	55
血检中恶性疟原虫阳性数	5	5
血检中混合感染阳性数	5	5
血检中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	5	5
居民带虫调查人数	55	55
带虫调查中阳性人数	20	20
带虫调查中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	5	5
报告人	省级行政部门	省级行政部门
报告机构	山东省济南市寄生虫病研究所	山东省济南市寄生虫病研究所
报告日期	2009-08-18	2009-08-18

[返回](#)

点击 [返回](#) 按钮返回上级菜单。

如果上级以修改的方式通过审核, 则本级看到的页面如下图(第1条记录):

卫统30表 隐藏

报告地区 |---山东省 | 上一级 | 下一级 | 报告单位 |----请选择----|
 卡片状态 |全部 | 卡片编号 | |
 上报日期 |2001-08-19 | ~ | 2009-08-19 | 自己未上报 |

[查询] [添加]

序号	审核标记	卡片编号	年度	报告地区	报告日期	状态	操作	审核
1		3381	2005	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过	[详细] [查看]	
2		3384	2008	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	删除	[详细] [查看]	
3		3383	2007	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	终审通过	[详细] [查看]	
4		3382	2006	山东省德州市禹城市市中街道办事处	2009-08-18	退回	[详细] [查看] [修改] [删除]	

共4条, 显示 1 到 4 | 20 | Rows Displayed

全选 [批量审核] [全部上报]
 [浏览...] [导入数据] [下载模板]

点击第1条记录的 **详细** 打开页面如下图:

操作记录

卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3381	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-19 13:10:25	代修订	修改审核通过

共1条, 显示 1 到 1 | 20 | Rows Displayed

[返回]

点击 **返回** 按钮返回, 点击 **代修订**, 打开页面如下图:

卫统30表		
	修改前	修改后
报告地区	山东省德州市禹城市市中街道办事处	山东省德州市禹城市市中街道办事处
年度	2005	2005
受威胁人口数	555	555
疟疾病例总数	75	75
临床诊断病例数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
血检确诊病例数	60	60
带虫调查中间日疟阳性人数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
带虫调查中恶性疟阳性人数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
带虫调查中混合感染阳性数	15	15
当地感染数	5	5
境外输入数	5	5
境内输入数	5	5
血检确诊中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	15	15
重症病例数	225	225
血检确诊重症病例数	5	5
疟疾死亡病例数(下面3个数据为子集)	15	15
死亡病例数中确诊疟疾死亡人数	5	5
死亡病例数中重症疟疾死亡人数	5	5
死亡病例数中恶性疟疾死亡人数	5	5
发生突发疫情起数	10	10
突发疫情中未及时发现或处理的突发疫情起数	5	5
突发疫情中早期发现并控制的突发疫情起数	5	5
现症病人治疗	5	5
全民全程应服药人数(≤全民实人数)	5	5
预防服药应服药人数	5	5
预防服药实服药人数	5	5
药诱蚊帐数(包括长效蚊帐数)	5	5
室内喷洒保护人数	5	5
发热病人血检人数(监测情况)	225	225
发热病人血检阳性数	70	70
血检中间日疟原虫阳性数	55	55
血检中恶性疟原虫阳性数	5	5
血检中混合感染阳性数	5	5
血检中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	5	5
居民带虫调查人数	55	55
带虫调查中阳性人数	20	20
带虫调查中其它(包括三日疟、卵形疟)阳性数	5	5
报告人	省级行政部门	省级行政部门
报告机构	山东省济南市寄生虫病研究所	山东省济南市寄生虫病研究所
报告日期	2009-08-18	2009-08-18

返回

点击  按钮返回上级菜单。

分页标签: 点击“”进入下一页, 点击“”返回上一页, 点击“”返回最前页, 点击“”

进入最后一页; “”表示每页显示 20 条记录, “”表示每页显示 50

条记录, “”表示每页显示 100 条记录。

导出 Excel: 点击  在 Excel 中导出所选卡片。

导出 csv: 点击  在 csv 中导出所选卡片。

批量审核: 点击 **全选** ，可对其进行批量审核。


全部上报: 先点选 **全选** ，再点击 **全部上报**，弹出以下对话框:



点击 **确定**，上报所有的卡片，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

浏览: 点击 **浏览...** 按钮，在本地选择要上传的报告卡（必须是压缩成 ZIP 的格式），点击 **导入数据** 该数据导入成功。

下载模板: 点击 **下载模板**，显示如下:



点击 **打开(O)** 按钮，打开该模板，点击 **保存(S)** 按钮，该模板保存到本地磁盘，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

2.1.2 个案调查表的填写

进入方式

点击左侧功能树 **全国疟疾病人个案调查表**，进入全国疟疾病人个案调查表页面，界面如下图所示:

疟疾病人个案调查表 隐藏

户籍所在乡镇 |---山东省 | 上一级 | 下一级 | 住址所在乡镇 |---山东省 | 上一级 | 下一级 |
 卡片编号 | 卡片状态 本级未审核 |
 户主姓名 | 患者姓名
 上报日期 2009-08-21 | ~ | 2009-08-21 | 自己未上报
 数据类型 全部 |

基本情况 [查询] [添加] [重置]

序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核
没有找到记录. <<< << >> >>> 20 Rows Displayed									

全选 批量审核 全部上报
 浏览... 导入数据 下载模板

界面说明

界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为全国疟疾病人个案调查表信息列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

下面就页面中的几大功能进行说明：

查询： 完成的功能：根据指定的查询条件，查询浏览符合条件的疟疾病人个案信息。操作查询条件如下：

- “户籍所在乡镇”：可选也可不选；
- “住址所在乡镇”：可选也可不选；如果选，必须到所在乡镇一级；
- “卡片编号”：选填项；
- “卡片状态”：可选也可不选；选项为：“本级未审核”，“乡镇血防站/卫生院”，“录县级血防所/CDC 审核通过”，“县级血防办审核通过”，“市级血防所/CDC 审核通过”，“市级血防办审核通过”，“省级血防所/CDC 审核通过”，“省级血防办审核通过”，“终审通过”，“退回”，“删除”
- “户主姓名”：可填也可不填；
- “患者姓名”：可填也可不填；
- “数据类型”：可选也可不选；
- “上报日期”：点击“”可以对上报的时间段进行选择，也可以直接在文本框中按固定格式填写日期。
- “自己未上报”：点击“”，后，显示“”，可对自己未上报的卡片进行查询，再次点击“”，复选按钮显示为“”，查询下级上报了的卡片。

以上的查询条件可以任意进行组合，精确查询出符合条件的信息。

选择查询条件后点击 **查询** 按钮，系统在列表区显示符合查询条件信息，页面如下：

疟疾病人个案调查表 隐藏

户籍所在乡镇:
 住址所在乡镇:

卡片编号:
 卡片状态:

户主姓名:
 患者姓名:

上报日期: 2008-08-21 ~ 2009-08-21
 自己未上报:

数据类型:

序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核
1	<input type="checkbox"/>	3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>
2	<input type="checkbox"/>	3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>
3	<input type="checkbox"/>	3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县罡城镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>
4	<input type="checkbox"/>	3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>

共4条, 显示 1到 4 | 20 Rows Displayed

全选

隐藏 点击 **隐藏**，隐藏查询条件,点击 **显示**，显示查询条件。

添加: 点 **添加** 按钮，进入疟疾病人个案信息的添加页面，页面如下：

疟疾个案情况调查	
*户籍所在地	--禹城市 上一级 下一级
*住址所在地	--禹城市 上一级 下一级
*户主姓名	<input type="text"/>
*患者姓名	<input type="text"/>
*性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
*年龄	<input type="text"/>
职业	请选择...
文化程度	请选择...
患者家中有无防蚊设施	请选择...
患者是否有使用蚊帐习惯	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
患者是否有露宿习惯	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
发病地点	--禹城市 上一级 下一级
发病日期	2009-06-15
初诊日期	2009-06-15
初诊单位	请选择...
主要临床表现	请选择...
本次发病诊断方式	请选择...
血检疟原虫日期	2009-06-15
镜检结果	请选择...
本次发病是	<input type="radio"/> 复发 <input type="radio"/> 初发
病情程度	请选择...
并发症	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
病例是否死亡	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
抗疟药试治	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否全程足量(正规)治疗	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
住院治疗	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
曾患疟疾次数	<input type="text"/>
最近1次患疟疾时间 年	请选择...
最近1次患疟疾时间 月	请选择...
发病地点	--禹城市 上一级 下一级
当时抗疟治疗药品	<input type="text"/>
治疗时间 年	请选择...
治疗时间 月	请选择...
治疗地点	--禹城市 上一级 下一级
当时治疗是否全程足量(正规)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否进行清理治疗	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否进行休根治疗	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
发病前10-30天内是否外出	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
近一月内家中是否有亲友来访	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
患者家庭成员中有无发热病人	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
患者着发病前15日内是否有输血史	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
本次发病的感染分类	请选择...
调查人	<input type="text"/>
调查时间	2009-06-15
报告人	县级行政部门
报告时间	2009-06-15
报告单位	测试
保存 返回	

- 户籍所在地：必选项，必须到村级别；
- 住址所在地：必选项，必须到村级别；
- 年度：必选项，必须到村级别；
- 户主姓名：必填项；
- 患者姓名：必填项；
- 姓名：必填项；

- 年龄：必填项 只能输入数字；
- 职业：可选可不选；
- 文化程度：可选可不选；
- 患者家中是否有防蚊措施：可选可不选项；
- 患者是否有使用蚊帐习惯：可选可不选项；
- 患者是否有露宿习惯：可选可不选项；
- 发病点：可选项 如果选 就选择到村级别；
- 发病日期：选填项；
- 初诊日期：选填项；
- 初诊单位：可选可不选；
- 主要临床表现：可选可不选；
- 本次发病诊断方式：可选可不选；
- 血检虐原中日期：选填项；
- 镜检结果：可选可不选；
- 本次发病是：必选项；
- 病情程度：可选可不选；
- 病情程度：可选可不选；
- 并发症：必选项；
- 病例是否死亡：必选项；
- 抗疟药试治：必选项；
- 治疗药物名称：选填项；
- 是否全程足量（正规）治疗：必选项；
- 住院治疗：必选项；
- 曾患疟疾次数：选填项；
- 最近1次患疟疾时间 年：选填项；
- 最近1次患疟疾时间 月：选填项；
- 发病地点：选填项；
- 当时抗疟治疗药品：选填项；
- 治疗时间 年：选填项；
- 治疗时间 月：选填项；

- 治疗地点：选填项；
- 当时治疗是否全程足量（正规）：必填项；
- 是否进行清理治疗：必填项；
- 是否进行休根治疗：必填项；
- 发病前 10-30 天内是否外出：必填项；
- 近一月内家中是否有亲友来访：必填项；
- 患者家庭成员中是否有发热病人：必填项；
- 患者者发病前 15 日内是否有输血史：必填项；
- 本次发病的感染分类：必填项；
- 调查人：选填项；
- 调查时间：选填项；

点击 **保存** 按钮，该卡片被保存到本地报告单位，点击 **保存并上报**（非国家级用户）

该卡片保存到本地报告单位并报告到上级单位进行审核，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。

查重：点击 **查重** 按钮，打开页面如下图：

点击 **返回** 按钮返回上级菜单。

在上半部分的条件区设定相应的条件后，点击 **查询** 按钮，可以查询出相应的具有相同条件的卡片，如下图：

点击 **查看** 可以查看详细信息，如下图：

疟疾病人个案调查表	
*户籍所在地	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处 村名村名
*住址所在地	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处 村名村名
*户主姓名	户主姓名
*患者姓名	患者姓名
*性别	男
*年龄	23
职业	工、商业
文化程度	小学
患者家中有无防蚊设施	蚊帐、纱门、纱窗
患者是否有使用蚊帐习惯	是
患者是否有露宿习惯	否
发病地点	山东省济宁市鱼台县清河镇 村名村名
发病日期	2009-08-19
初诊日期	2009-08-19
初诊单位	乡镇卫生院
主要临床表现	发热不规则
本次发病诊断方式	临床诊断
血检疟原虫日期	2009-08-19
镜检结果	不明
本次发病是	复发
病情程度	重（住院治疗）
并发症	是
并发症名称	并发症名称
本次是否含血检疟原虫	检查阳性
患者家庭成员中有无发热病人	是
发热者是否血检疟原虫	检查阳性
患者者发病前15日内是否有输血史	是
本次发病的感染分类	本地人口外省感染
调查人	调查人
调查时间	2009-08-19
报告人	省级行政部门
报告时间	2009-08-19
报告单位	山东省济南市寄生虫病研究所

返回

点击 **删除** 按钮，弹出对话框：



可以选择是否删除该卡片。

审核标记：点选 下的 对该审核卡逐个审核。


查看：完成的功能：查看信息，操作步骤如下：

点击 **查看**，进入疟疾检测点基本情况调查信息查看页面，界面如下图所示：

疟疾病人个案调查表	
*户籍所在地	山东省济宁市金乡县鱼山镇村名村名
*住址所在地	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处村名村名
*户主姓名	户主姓名
*患者姓名	患者姓名
*性别	男
*年龄	54
职业	其他
文化程度	初中
患者家中有无防蚊设施	纱门、纱窗
患者是否有使用蚊帐习惯	否
患者是否有露宿习惯	否
发病地点	山东省枣庄市峄城区阴平镇村名村名
发病日期	2009-08-19
初诊日期	2009-08-19
初诊单位	村卫生室
主要临床表现	隔天发热
本次发病诊断方式	实验室诊断(镜检、快速诊断登)
血检疟原虫日期	2009-08-19
镜检结果	混合感染
本次发病是	初发
病情程度	重(住院治疗)
并发症	否
并发症名称	
来访者是否血检疟原虫	
患者家庭成员中无发热病人	否
发热者是否血检疟原虫	
患者者发病前15日内是否有输血史	是
本次发病的感染分类	本地人口外省感染
调查人	调查人
调查时间	2009-08-19
报告人	省级行政部门
报告时间	2009-08-19
报告单位	山东省济南市寄生虫病研究所

点击 按钮返回上层菜单，所有选项不可修改。

点击 ，打开对话框如下图：



点击 ，删除卡片。点击 ，取消删除操作。

删除后看到的页面如下图（第1条记录）：

疟疾病人个案调查表 隐藏

户籍所在乡镇: ---国家---
 住址所在乡镇: ---国家---

卡片编号:
 卡片状态: 全部

户主姓名:
 患者姓名:

上报日期: 2009-08-21 ~ 2009-08-21
 自己未上报

数据类型: 全部

基本情况

序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核
1		3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除 <input type="button" value="详细"/>	<input type="button" value="查看"/>	
2	<input type="checkbox"/>	3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>
3	<input type="checkbox"/>	3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县堽城镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>
4	<input type="checkbox"/>	3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="审核"/>

共4条, 显示 1 到 4 | 20 Rows Displayed |

全选

点击第1条记录的 打开页面如下图:

操作记录

卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3405	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-21 17:53:13	删除	

共1条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed |

点击 按钮返回上级菜单。

下级看到删除的卡片跟上级看到的相同。

点击 按钮, 打开页面如下图:

疟疾病人个案调查表

*户籍所在地 山东省莱芜市莱城区张家洼办事处 村名村名
 *住址所在地 山东省日照市岚山区岚山头街道办事处 村名村名
 *户主姓名 户主姓名
 *患者姓名 患者姓名
 *性别 男
 *年龄 23
 职业 工、商业
 文化程度 小学
 患者家中有无防蚊设施 蚊帐、纱门、纱窗
 患者是否有使用蚊帐习惯 是
 患者是否有露宿习惯 否

发病地点 山东省济宁市鱼台县清河镇 村名村名
 发病日期 2009-08-19
 初诊日期 2009-08-19
 初诊单位 乡镇卫生院
 主要临床表现 发热不规则
 本次发病诊断方式 临床诊断
 血检疟原虫日期 2009-08-19
 镜检结果 不明
 本次发病是 复发
 病情程度 重(住院治疗)
 并发症 是
 并发症名称 并发症名称
 患者既往有无疟疾 疟疾
 本次发病的感染分类 本地人口外省感染
 调查人 调查人
 调查时间 2009-08-19
 报告人: 省级行政部门
 报告时间: 2009-08-19
 报告单位 山东省济南市寄生虫病研究所

审核意见:

点击 **审核通过** 按钮，审核该卡片，点击 **审核不通过** 按钮，该卡片审核不通过，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。

审核通过：点击 **审核通过** 按钮，弹出如下对话框：



点击 **确定** 按钮，该报告卡通过审核，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

审核通过重新查询后上级用户的基本情况如下图所示（第2条记录）：

疟疾病人个案调查表															
户籍所在乡镇		---国家---		上一级		住址所在乡镇		---国家---		上一级		下一级			
卡片编号		患者姓名		卡片状态		全部		患者姓名		自己未上报		<input type="checkbox"/>			
上报日期		2008-08-21		..		2009-08-21		数据类型		全部					
基本情况										查询		添加		查重	
序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作		审核					
1		3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除	[详细]		查看					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	终审通过	[详细]		查看					
3	<input type="checkbox"/>	3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县罡城镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过		查看 修改 删除 审核						
4	<input type="checkbox"/>	3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过		查看 修改 删除 审核						
共4条, 显示 1 到 4										20		Rows Displayed			
全选 <input type="checkbox"/>		批量审核		全部上报		浏览...		导入数据		下载模板					

点击第2条记录的 **详细** 按钮，打开页面如下图所示：

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3403	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-21 17:54:46	审核通过	审核通过
共1条, 显示 1 到 1					
20 Rows Displayed					
返回					

点击 **返回** 按钮返回。

审核通过重新查询后下级用户的基本情况如下图所示（第2条记录）：

疟疾病人个案调查表 隐藏

户籍所在乡镇 |---山东省 | 上一级 下一级 住址所在乡镇 |---山东省 | 上一级 下一级

卡片编号 卡片状态 全部

户主姓名 患者姓名

上报日期 2001-08-21 ~ 2009-08-21 自己未上报

数据类型 全部

[查询] [添加] [重置]

基本情况

序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核
1		3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除 [详细]	[查看]	
2		3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	终审通过 [详细]	[查看]	
3		3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县罡城镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	[查看] [修改] [删除]	
4		3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	[查看] [修改] [删除]	

共4条, 显示 1到 4 | 20 Rows Displayed

全选 [批量审核] [全部上报]

[浏览...] [导入数据] [下载模板]

点击第2条记录的 **详细**，打开页面如下图：

操作记录

卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3403	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-21 17:54:46	审核通过	审核通过

共1条, 显示 1到 1 | 20 Rows Displayed

[返回]

点击 **返回** 按钮返回。

审核不通过：点击 **审核不通过** 按钮，弹出如下对话框：



点击 **确定**，该报告卡审核不通过，点击 **取消** 按钮，取消该操作。

审核不通过后，卡片回退给下级用户，上级用户的基本情况如下图所示(第3条为回退卡片)：

疟疾病人个案调查表 隐藏

户籍所在乡镇 |---国家--- | 上一级 下一级 住址所在乡镇 |---国家--- | 上一级 下一级

卡片编号 卡片状态 全部

户主姓名 患者姓名

上报日期 2008-08-21 ~ 2009-08-21 自己未上报

数据类型 全部

[查询] [添加] [重置]

基本情况

序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核
1		3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除 [详细]	[查看]	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	终审通过 [详细]	[查看]	
3		3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县罡城镇	患者姓名	户主姓名	退回 [详细]	[查看]	
4	<input type="checkbox"/>	3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	[查看] [修改] [删除] [审核]	

共4条, 显示 1到 4 | 20 Rows Displayed

全选 [批量审核] [全部上报]

[浏览...] [导入数据] [下载模板]

点击第3条记录的 **详细**，打开页面如下图：

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3402	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-21 17:56:26	审核不通过	审核不通过

共1条, 显示 1到 1 | 20 Rows Displayed

[返回](#)

点击 **返回** 按钮返回。

审核不通过后，下级用户看到的回退卡片如下图（第3条记录）：

疟疾病人个案调查表								隐藏		
户籍所在乡镇		--山东省		上一级	住址所在乡镇		--山东省		上一级	下一级
卡片编号				卡片状态		全部				
户主姓名				患者姓名						
上报日期		2001-08-21 ~ 2009-08-21		自己未上报		<input type="checkbox"/>				
数据类型		全部								
基本情况								查询	添加	查重
序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核	
1		3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除	详细	查看	
2		3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	终审通过	详细	查看	
3		3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县兖城镇	患者姓名	户主姓名	退回	详细	查看 修改 删除	
4		3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	省级卫生部门审核通过	查看	修改 删除	

共4条, 显示 1到 4 | 20 Rows Displayed

全选

点击第3条记录的 **详细**，打开页面如下图：

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3402	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-21 17:56:26	审核不通过	审核不通过

共1条, 显示 1到 1 | 20 Rows Displayed

[返回](#)

点击 **返回** 按钮返回。

修改：当点击 **修改** 按钮，进入修改页面。

如果要修改的是本级添加的卡片，则出现页面如下图所示：

疟疾病人个案调查表	
*户籍所在地	---市中街 上一级 下一级 村名 村名
*住址所在地	---市中街 上一级 下一级 村名 村名
*户主姓名	姓名
*患者姓名	姓名
*性别	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
*年龄	34
职业	学生
文化程度	文盲
患者家中有无防蚊设施	蚊帐、纱窗
患者是否有使用蚊帐习惯	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
患者是否有露宿习惯	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
发病地点	---市中街 上一级 下一级 村名 村名
发病日期	2009-08-19
初诊日期	2009-08-19
初诊单位	村卫生室
主要临床表现	发热不规则
本次发病诊断方式	实验室诊断(镜检、快速)
并发症名称	并发症名称
病例是否死亡	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
发病地点	---市中街 上一级 下一级 村名 村名
外出天数	5
来访者是否血检疟原虫	检测阴性
本次发病的感染分类	本地人口外省感染
调查人	调查人
调查时间	2009-08-19
报告人	省级行政部门
报告时间	2009-08-19
报告单位	山东省济南市寄生虫病研究所
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="返回"/>	

点击 **修改** 进行修改，并返回。点击 **返回** 按钮返回。

如果要修改的是上级回退的卡片，则出现页面如下图所示：

疟疾病人个案调查表	
*户籍所在地	---宋村镇 上一级 下一级 村名 村名
*住址所在地	---墨城镇 上一级 下一级 村名 村名
*户主姓名	户主姓名
*患者姓名	患者姓名
*性别	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
*年龄	45
职业	其他
文化程度	小学
患者家中有无防蚊设施	蚊帐、纱门、纱窗
患者是否有使用蚊帐习惯	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
患者是否有露宿习惯	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
发病地点	---仪阳乡 上一级 下一级 村名 村名
发病日期	2009-08-19
初诊日期	2009-08-19
初诊单位	乡镇卫生院
主要临床表现	发热不规则
本次发病诊断方式	实验室诊断(镜检、快速)
并发症名称	并发症名称
病例是否死亡	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
发病地点	---海河社 上一级 下一级 村名 村名
外出天数	0
来访者是否血检疟原虫	请选择...
本次发病的感染分类	本地人口外省感染
调查人	调查人
调查时间	2009-08-19
报告人	省级行政部门
报告时间	2009-08-19
报告单位	山东省济南市寄生虫病研究所
<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="返回"/>	

可对该卡片添加修改意见，点击 **修改** 按钮，修改成功，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。
 如果要修改的是下级上报的卡片，则出现页面如下图所示：

疟疾病人个案调查表

*户籍所在地 上一级 下一级 村名

*住址所在地 上一级 下一级 村名

*户主姓名

*患者姓名

*性别 男 女

*年龄

职业

文化程度

患者家中有无防蚊设施

患者是否有使用蚊帐习惯 是 否

患者是否有露宿习惯 是 否

发病地点 上一级 下一级 村名

发病日期

初诊日期

初诊单位

主要临床表现

本次发病诊断方式

并发症名称

病例是否死亡 是 否

发病地点 上一级 下一级

外出天数

来访者是否血检疟原虫

本次发病的感染分类

调查人

调查时间

报告人：

报告时间：

报告单位

修改意见:

修改 **返回**

可对该卡片添加修改意见，点击 **修改** 按钮，修改成功，点击 **返回** 按钮，返回上级菜单。
 修改后默认审核通过。

当本级以修改的方式审核通过时，看到的页面如下图（第 1 条记录）：

疟疾病人个案调查表 隐藏

户籍所在乡镇 上一级 下一级

住址所在乡镇 上一级 下一级

卡片编号

卡片状态

户主姓名

患者姓名

上报日期 ~

自己未上报

数据类型

查询 **添加** **查重**

序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	终审通过	详细	查看
2	<input type="checkbox"/>	3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市董文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除	详细	查看
3	<input checked="" type="checkbox"/>	3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	终审通过	详细	查看
4	<input type="checkbox"/>	3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县兖城镇	患者姓名	户主姓名	退回	详细	查看

共 4 条，显示 1 到 4 20 Rows Displayed

全选 **批量审核** **全部上报**

[浏览...](#) [导入数据](#) [下载模板](#)

点击第 1 条记录的 **详细** 打开页面如下图:

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3401	国家	中软科技股份有限公司	2009-08-21 18:00:09	代修订	修改审核通过

共 1 条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed

[返回](#)

点击 **返回** 按钮返回, 点击 **代修订**, 打开页面如下图:

全国疟疾病人个案调查表		
	修改前	修改后
户籍所在乡镇	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省莱芜市钢城区颜庄镇
住址所在乡镇	山东省泰安市新泰市东都镇	山东省泰安市新泰市东都镇
户籍所在村	村名	村名
住址所在村	村名	村名
户主姓名	户主姓名	户主姓名
患者姓名	患者姓名	患者姓名
性别	男	男
年龄	45	45
职业	其他	其他
文化程度	高中	高中
患者家中有无防蚊设施	蚊帐、纱窗	蚊帐、纱窗
患者是否有使用蚊帐习惯	否	否
患者是否有露宿习惯	否	否
发病地点	山东省济宁市金乡县鸡黍镇	山东省济宁市金乡县鸡黍镇
发病地点(村)	村名	村名
发病日期	2009-08-19	2009-08-19
初诊日期	2009-08-19	2009-08-19
初诊单位	村卫生室	村卫生室
主要临床表现	持续发热	持续发热
本次发病诊断方式	抗疟疾治疗有效	抗疟疾治疗有效
血检疟原虫日期	2009-08-19	2009-08-19
镜检结果	混合感染	混合感染
既往疟疾史	曾患	曾患
住院治疗	否	否
曾患疟疾次数	5	5
最近1次患疟疾时间	年 2006	2006
最近1次患疟疾时间	月 3	3
发病地点	山东省日照市不详县	山东省日照市不详县
当时抗疟治疗药品	当时抗疟治疗药品	当时抗疟治疗药品
治疗时间	年 2006	2006
治疗时间	月 3	3
治疗地点	山东省日照市五莲县户部乡	山东省日照市五莲县户部乡
当时治疗是否全程足量(正规)	否	否
来访亲友地址	山东省	山东省
调查人	调查人	调查人
调查时间	2009-08-19	2009-08-19
报告人	省级行政部门	省级行政部门
报告机构	山东省济南市寄生虫病研究所	山东省济南市寄生虫病研究所
报告日期	2009-08-19	2009-08-19

[返回](#)

点击 **返回** 按钮返回上级菜单。

如果上级以修改的方式通过审核, 则本级看到的页面如下图 (第 1 条记录):

疟疾病人个案调查表								隐藏																																																		
户籍所在乡镇	--山东省	上一级	下一级	住址所在乡镇	--山东省	上一级	下一级																																																			
卡片编号				卡片状态	全部																																																					
户主姓名				患者姓名																																																						
上报日期	2001-08-21	~	2009-08-21	自己未上报	<input type="checkbox"/>																																																					
数据类型	全部																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>审核标记</th> <th>卡片编号</th> <th>户籍所在乡镇</th> <th>住址所在乡镇</th> <th>户主姓名</th> <th>患者姓名</th> <th>卡片状态</th> <th>操作</th> <th>审核</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>3401</td> <td>山东省莱芜市钢城区颜庄镇</td> <td>山东省泰安市新泰市东都镇</td> <td>患者姓名</td> <td>户主姓名</td> <td>终审通过</td> <td>详细 查看</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>3405</td> <td>山东省济宁市金乡县鱼山镇</td> <td>山东省潍坊市奎文区广文街道办事处</td> <td>患者姓名</td> <td>户主姓名</td> <td>删除</td> <td>详细 查看</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3403</td> <td>山东省莱芜市莱城区张家洼办事处</td> <td>山东省日照市岚山区岚山头街道办事处</td> <td>患者姓名</td> <td>户主姓名</td> <td>终审通过</td> <td>详细 查看</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>3402</td> <td>山东省威海市文登市宋村镇</td> <td>山东省泰安市宁阳县兖州镇</td> <td>患者姓名</td> <td>户主姓名</td> <td>退回</td> <td>详细 查看 修改 删除</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核	1		3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	终审通过	详细 查看		2		3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除	详细 查看		3		3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	终审通过	详细 查看		4		3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县兖州镇	患者姓名	户主姓名	退回	详细 查看 修改 删除		共 4 条, 显示 1 到 4 20 Rows Displayed
序号	审核标记	卡片编号	户籍所在乡镇	住址所在乡镇	户主姓名	患者姓名	卡片状态	操作	审核																																																	
1		3401	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省泰安市新泰市东都镇	患者姓名	户主姓名	终审通过	详细 查看																																																		
2		3405	山东省济宁市金乡县鱼山镇	山东省潍坊市奎文区广文街道办事处	患者姓名	户主姓名	删除	详细 查看																																																		
3		3403	山东省莱芜市莱城区张家洼办事处	山东省日照市岚山区岚山头街道办事处	患者姓名	户主姓名	终审通过	详细 查看																																																		
4		3402	山东省威海市文登市宋村镇	山东省泰安市宁阳县兖州镇	患者姓名	户主姓名	退回	详细 查看 修改 删除																																																		
全选 <input type="checkbox"/> 批量审核 全部上报																																																										
浏览... 导入数据 下载模板																																																										

点击第 1 条记录的 **详细** 打开页面如下图:

操作记录					
卡片编号	操作人	所属单位	操作时间	结果	意见
3401	国家	中科软科技股份有限公司	2009-08-21 18:00:09	代修订	修改审核通过

共 1 条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed

[返回](#)

点击 **返回** 按钮返回, 点击 **代修订**, 打开页面如下图:


全国疟疾病人个案调查表		
	修改前	修改后
户籍所在乡镇	山东省莱芜市钢城区颜庄镇	山东省莱芜市钢城区颜庄镇
住址所在乡镇	山东省泰安市新泰市东都镇	山东省泰安市新泰市东都镇
户籍所在村	村名	村名
住址所在村	村名	村名
户主姓名	户主姓名	户主姓名
患者姓名	患者姓名	患者姓名
性别	男	男
年龄	45	45
职业	其他	其他
文化程度	高中	高中
患者家中有无防蚊设施	蚊帐、纱窗	蚊帐、纱窗
患者是否有使用蚊帐习惯	否	否
患者是否有露宿习惯	否	否
发病地点	山东省济宁市金乡县鸡黍镇	山东省济宁市金乡县鸡黍镇
发病地点(村)	村名	村名
发病日期	2009-08-19	2009-08-19
初诊日期	2009-08-19	2009-08-19
初诊单位	村卫生室	村卫生室
主要临床表现	持续发热	持续发热
本次发病诊断方式	抗疟疾治疗有效	抗疟疾治疗有效
血检疟原虫日期	2009-08-19	2009-08-19
镜检结果	混合感染	混合感染
疟原虫种类、疟疾亚种	皆无	皆无
住院治疗	否	否
曾患疟疾次数	5	5
最近1次患疟疾时间	年 2006	2006
最近1次患疟疾时间	月 3	3
发病地点	山东省日照市不详县	山东省日照市不详县
当时抗疟治疗药品	当时抗疟治疗药品	当时抗疟治疗药品
治疗时间	年 2006	2006
治疗时间	月 3	3
治疗地点	山东省日照市五莲县户部乡	山东省日照市五莲县户部乡
当时治疗是否全程足量(正规)	否	否
来访亲友地址	山东省	山东省
调查人	调查人	调查人
调查时间	2009-08-19	2009-08-19
报告人	省级行政部门	省级行政部门
报告机构	山东省济南市寄生虫病研究所	山东省济南市寄生虫病研究所
报告日期	2009-08-19	2009-08-19

[返回](#)

点击 **返回** 按钮返回上级菜单。

分页标签: 点击“”进入下一页, 点击“”返回上一页, 点击“”返回最前页, 点击“”

进入最后一页; “”表示每页显示 20 条记录, “”表示每页显示 50

条记录, “”表示每页显示 100 条记录。

导出 Excel: 点击  在 Excel 中导出所选卡片。

导出 csv: 点击  在 csv 中导出所选卡片。

批量审核: 点击 **全选** , 可对其进行批量审核。


全部上报: 先点击 **全选** , 再点击 **全部上报** , 弹出以下对话框:



点击 **确定** , 上报所有的卡片, 点击 **取消** 按钮, 取消该操作。

浏览: 点击 **浏览...** 按钮, 在本地选择要上传的报告卡 (必须是压缩成 ZIP 的格式), 点击 **导入数据** 该数据导入成功。

下载模板: 点击 **下载模板** , 显示如下:




点击 **打开(O)** 按钮, 打开该模板, 点击 **保存(S)** 按钮, 该模板保存到本地磁盘, 点击 **取消** 按钮, 取消该操作。

2.2 仅开展全国疟疾监测点监测工作的单位填报

2.2.1 需要填报的表格

包括全国疟疾监测点基本情况调查表、发热病人血检登记表、IFA 检测结果登记表、居民防蚊设施状况调查登记表、夜间(室外)人饵诱捕蚊登记表、清晨蚊帐内按蚊调查登记表、抗疟药监测结果统计表、媒介按蚊对常用杀虫剂的抗性监测统计表、抗疟药使用月统计表等 9

张表（如下图）。



2.2.2 填报说明

上述 9 张表为数据录入表，可通过下载 Excel 模板填写后导入或在线填写。填写界面如图：



全国疟疾监测点基本情况调查表填写界面



发热病人血检登记表填写界面

序号	户主姓名	学生姓名	性别	年龄	住址	IFA检测结果	操作
1			男			阴性	删除
2			男			阴性	删除

IFA 检测结果登记表填写界面

序号	户主姓名	家庭人口数	有无纱门纱窗	有效帐数	蚊帐处理数	使用蚊帐人数	是否使用蚊香	是否使用杀虫用品	预防屋的人数	操作
1			请选择				请选择	请选择		删除
2			请选择				请选择	请选择		删除

居民防蚊设施状况调查登记表填写界面

序号	捕蚊日期	捕蚊地点(自然村)	捕蚊地点(行政村)	人数	捕获蚊数	嗜人按蚊	大环按蚊	中华按蚊	微小按蚊	其他	操作
1	2011-03-29				请选择						删除

夜间(室外)人饵诱捕蚊登记表填写界面

序号	户主姓名	使用蚊帐数	帐内人数	捕获蚊数	嗜人按蚊	大环按蚊	中华按蚊	微小按蚊	其他	捕蚊日期	操作
1										2011-03-29	删除

清晨蚊帐内按蚊调查登记表填写界面

抗疟药监测结果统计表填写界面

媒介按蚊对常用杀虫剂的抗性监测统计表填写界面

抗疟药使用月统计表填写界面

2.2.3 数据录入的查询、审核、上报，数据导入和导出等操作参见

3.数据审定

上级业务主管部门对下级业务部门上报的数据进行审核。系统可以针对数据的逻辑性进行自动审核，各级数据管理员重点从专业角度进行数据审核，以卫统30表和个案调查表为例。

卫统30表审核包括：根据各县（市、区）全年疟疾疫情、三热

病人血检、休根及预防服药等，重点对：病例数、血检数、血检阳性数、休根和预防服药人数等进行审核。

个案调查表：重点审核网络直报病例、专报系统疟疾病人个案调查表和疫情报表是否一致；各项数据的录入是否准确、完整；定期进行查重，出现重复上报的及时删除等。

对数据核对无误后即可审核通过，向上一级报告。如发现问题的退回修正重报，同时，电话联系告知存在的问题和错误，并及时订正。

4.数据的汇总与利用

本系统可根据录入数据的结果，进行汇总分析，具体模块如下图。



(3) 疟疾监测工作情况

表:11-3 XXXX 年全国 (XXXX 省) 疟疾监测工作调查表

省名 (自治区、直辖市)	县名 (市、区)	行政区划代码	受威胁人口数 (同表1)	发热病人血检					带虫调查人数	居民带虫调查					统计数据项			
				血检人数	血检阳性人数					带虫调查人数	带虫调查人数	带虫调查人数	带虫调查人数	带虫调查人数	带虫调查人数	血检率	血检阳性率	居民带虫率
					间日疟	恶性疟	混合	其他										
			1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=2/1	15=7/2	16=13/8

注：按年度对全国或某省疟疾监测工作进行统计。

此类报表均可打印和以 EXCEL 格式文件导出。



四、其他上报要求

其他有关数据管理、系统管理等要求，同卫生部统计网络直报系统相关要求，请遵照执行。

《寄生虫病防治信息管理系统》填报使用说明

——包虫病子系统


系统登陆地址：<http://1.202.129.170:89/JS/>

一、“卫统 31 表”信息的填报说明

包虫病卫统 31 表的内容包括表头、基本情况、防治和监测数据 3 个主要组成部分。除基本情况外，该表的剩余全部内容必须以村为单位填报。现将各部分的内容构成、各项内容的具体含义以及填报说明介绍如下：

（一）表头部分

表头部分包括地区、年度和月份，字段前面的 * 表示该项必填。

 *地区  必须逐级选择到 xx 村，否则不能顺利保存




 *年度  选择相应年度

 *月份  选择相应月份，是指数据对应的月份，而非数据填报月份

（二）基本情况

该部分对应的是 xx 村所在乡镇的信息，第一次填报后，当填报下个月数据的时候，系统会自动将就近月份的数据带过来，如果该月数据没有变动，则可直接沿用系统带过来的数据。如果某月数据有变

动，只需对自动带过来的数据进行更改即可。更改后的数据自动带到下月。

- 1.1行政村总数  xx 村所在乡镇行政村的总数
- 1.2流行行政村数  xx 村所在乡镇有包虫病流行的行政村数
- 1.3流行乡常住人口数  xx 村所在乡镇的常住人口总数
- 1.4流行行政村常住人口数  xx 村所在乡镇有包虫病流行的行政村常住人口数

举例：填报 A 县 B 乡 C 村 2011 年 1 月份的数据，[基本情况](#) 对应的是 B 乡的 4 个数据。当填报 A 县 B 乡 C 村 2011 年 2 月份数据的时候，系统会自动将 1 月的数据（就近一次的）自动带过来，如果 2 月数据无变动，可直接沿用。若 2 月的数据有变动，则在系统自动带过来的数据上直接增（减）即可，新更改的数据会自动带到下个月。

（三）防治和监测数据

该部分包括 3 项内容，分别是[家畜感染情况的调查](#)、[犬的管理和驱虫](#)和[病人发现、治疗和儿童感染情况监测](#)。该部分数据同样要求以村为单位进行填报。对于 2010 年之前的数据，尽可能将上述 3 项内容的各项数据统计到村并填报到系统中。如果 2010 年之前的数据不能统计到村（只能统计到乡），则在[村编码维护](#) 建立村账户时候，在 xx 乡之下新建“不详村”，将 xx 乡不能统计到村的防治和监测各项数据统一归入到“不详村”中。其余乡如有类似情况，做同样处理。

该部分数据录入注意事项：录入 x 月份数据时，系统会将表中每

项内容就近一个月的数据自动带过来，填报数据者只需在表中已有数据的基础上累加 x 月份的相应数据即可。跨年的数据也会自动带过来，如 2010 年 12 月份的数据会被系统自动带到 2010 年 1 月的表中。但 **2.10 本月新增病人** 数下面 4 项内容的数据不会自动带过来，需单独填写。

以下是本部分各项内容的具体填写说明：

1、家畜感染情况的调查

3.1 抽查屠宰牛数量（头） xx 村截至 x 月份检查的屠宰牛（或牦牛）累计数

3.1.1 抽查屠宰牛、牦牛感染棘球绦虫数量（头） 检查的牛中发现有棘球绦虫感染的累计头数

3.2 抽查屠宰羊数量（头） xx 村截至 x 月份检查的屠宰羊的累计数

3.2.1 抽查屠宰的牲畜中羊感染棘球绦虫数量（头） 检查的羊中发现有棘球绦虫感染的累计头数

2、犬的管理和驱虫

4.1 流行村犬总数 xx 村 x 月份家犬（含野犬）总数（当月数据，不累计）

4.2 登记管理的犬数量 xx 村截至 x 月份家犬、野犬登记在册的累计数

4.3 检查犬粪样数 xx 村截至 x 月份粪抗原检测检测的犬粪样累计数

4.4 粪样阳性数 xx 村截至 x 月份粪抗原检测结果阳性的

犬粪样累计数

4.5 药物驱虫犬数（为各月份驱虫的犬数） XX 村 x 月份（当月的）犬驱虫的数

3、病人发现、治疗和儿童感染情况监测

XX 村截至 x 月份血清学方法检查的 12 岁以下学龄儿童累计人数

2.2 血清学检查阳性人数 XX 村截至 x 月份检查的 12 岁以下学龄儿童中阳性累计数

2.3B 超影像学检查人数 XX 村截至 x 月份接受 B 超影像学检查累计人数

2.4 总患病人数 XX 村截至 x 月份 B 超影像学检查发现的包虫病人累计数，包括临床诊断和确诊的病例，疑似病例不包括在内。

2.4 无需填写，由 2.4.1-2.4.4 自动累加生成。

2.4.1 总患病人数中囊型人数 XX 村截至 x 月份总患病人数中的囊型病人累计数

2.4.2 总患病人数中泡型人数 XX 村截至 x 月份总患病人数中的泡型病人累计数

2.4.3 总患病人数中混合型人数 XX 村截至 x 月份总患病人数中的两型包虫病病人累计数

2.4.4 总患病人数中未分型人数 XX 村截至 x 月份总患病人数中的未分型病人累计数

2.5 药物治疗人数 XX 村截至 x 月份接受药物治疗的累计人数。2.5 无需填写，由 2.5.1-2.5.4 自动累加生成。

2.5.1 药物治疗人数中囊型人数 XX 村截至 x 月份治疗总人数中囊型病人累计数

2.5.2 药物治疗人数中泡型人数 XX 村截至 x 月份治疗总人数中泡型病人累计数

2.5.3 药物治疗人数中混合型人数 XX 村截至 x 月份治疗总人数中混合型病人累计数

2.5.4药物治疗人数中未分型人数 xx 村截至 x 月份治疗总人数中未分型病人累计数

2.6发放的药物数量 xx 村截至 x 月份累计发放的药物数量

2.6.1发放阿苯达唑片剂(片) xx 村截至 x 月份累计发放的阿苯达唑片剂数量

2.6.2发放阿苯达唑乳剂(ml) xx 村截至 x 月份累计发放的阿苯达唑乳剂数量

2.7实际服用的药物数量 xx 村截至 x 月份病人累计实际服用的药物数量

2.7.1实际服用阿苯达唑片剂(片) xx 村截至 x 月份病人累计实际服用的阿苯达唑片剂数量

2.7.2实际服用阿苯达唑乳剂(ml) xx 村截至 x 月份病人累计实际服用的阿苯达唑乳剂数量

2.8手术治疗人数 xx 村截至 x 月份累计接受手术治疗的病人数。2.8 无需填写，由 2.8.1-2.8.4 自动累加生成。

2.8.1手术治疗人数中囊型人数 xx 村截至 x 月份接受手术治疗的病人中囊型病人累计数

2.8.2手术治疗人数中泡型人数 xx 村截至 x 月份接受手术治疗的病人中泡型病人累计数

2.8.3手术治疗人数中混合型人数 xx 村截至 x 月份接受手术治疗的病人中混合型病人累计数

2.8.4手术治疗人数中未分型人数 xx 村截至 x 月份接受手术治疗的病人中未分型病人累计数

2.9随访人数 xx 村截至 x 月份对接受药物治疗或手术治疗的病例累计随

访的病人数，根据 B 超影像学检查结果判断病灶和病情的转归情况。2.9 无需填写，由 2.9.1-2.9.4 自动累加生成。

2.9.1随访中治愈人数 xx 村截至 x 月份药物或手术治疗的病人中得到治愈的累计人数

2.9.2随访中有效人数 xx 村截至 x 月份药物或手术治疗的病人中治疗有效的累计人数

2.9.3随访中无效人数 xx 村截至 x 月份药物或手术治疗的病人中治疗无效的累计人数

2.9.4随访中死亡人数 xx 村截至 x 月份药物或手术治疗的病人中死亡的累计人数

2.9.5随访中排除人数 xx 村截至 x 月份药物或手术治疗的病人中排除包虫病的累计人数

2.9.6随访中失访人数 xx 村截至 x 月份药物或手术治疗的病人中失访的累计人数

2.9.7随访中外迁人数 xx 村截至 x 月份药物或手术治疗的病人中外迁的累计人数

2.10本月新增病人数 xx 村 x 月份当月的新增病人总数。2.10 无需填写，由 2.10.1-2.10.4 自动累加生成。

2.10.1新增病人中囊型人数 xx 村当月新增病人中囊型包虫病病人数

2.10.2新增病人中泡型人数 xx 村当月新增病人中泡型包虫病病人数

2.10.3新增病人中混合型人数 xx 村当月新增病人中混合型包虫病病人数

2.10.4新增病人中未分型人数 xx 村当月新增病人中未分型包虫病病人数

填完上述数据后，点击  则完成 x 月 xx 村  的录入。

二、“病人信息数据录入”的填报说明

该表包括病人的基本情况、诊断情况和治疗情况 3 个主要部分。

1、病人基本情况

字段前面标有 * 的表示该项必填。

*地区	---国家---	上一级	下一级
门牌号	<input type="text"/>		
*病例编号	<input type="text" value="000000012-2011-00001"/>		
*姓名	<input type="text"/>		
*性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		
*出生日期	<input type="text" value="2011-04-01"/>		
身份证号	<input type="text"/>		
*民族	请选择		

其中：*病例编号 由系统自动生成。

2、诊断情况

根据病人的实际情况，对诊断情况和结果进行填写即可。

最早诊断时间	<input type="text" value="2011-04-01"/>
诊断分类	请选择
包虫病类型	请选择
病灶部位	选择...
病灶数量	<input type="text"/>
最大病灶长 (cm)	<input type="text"/>
最大病灶宽 (cm)	<input type="text"/>
B超影像学分型	选择...

其中：病灶部位 可单选，也可多选，点击“选择”按钮，

出现如下对话框，根据实际情况在左半窗口进行点击即可。



3、治疗情况

据实填写即可。


包虫病药物治疗史（累计服药时间）	<input type="text" value=""/>	(月)
是否手术治疗	<input checked="" type="radio"/> 是	<input type="radio"/> 否

其中：如果 **是否手术治疗** 是 否 处选“是”，则系统会在现有表格的基础上新增加 3 行内容：

是否手术治疗	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
手术治疗包虫病类型	<input checked="" type="radio"/> 囊型 <input type="radio"/> 泡型 <input type="radio"/> 混合型 <input type="radio"/> 未分型
最近一次手术日期	<input type="text" value="2011-07-08"/> ▼
手术次数	<input type="text" value="1"/>

三、查询统计模块

此模块是对已经录入的卫统 31 表的各项数据进行综合条件查询，包括 5 个部分：



1、 年度包虫病防治工作汇总表（表1）的内容是卫统 31 表中：基本情况、病人发现、药物治疗、手术治疗的数据，见下图：

2010年01月~2010年01月协德乡包虫病防治工作汇总表

基本情况			病人的发现				药物治疗情况								手术治疗人数								
流行村	流行村总数	流行村常住人口数	球超影像学检查人数	总患病人数				药物治疗人数				发放的药物数量				实际服用的药物数量				囊型	泡型	混合型	未分型
				囊型	泡型	混合型	未分型	囊型	泡型	混合型	未分型	阿苯达唑片剂(片)	阿苯达唑乳剂(mL)	阿苯达唑片剂(片)	阿苯达唑乳剂(mL)								
EXPO	1	500	100	0	0	0	0	1	1	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计:	1	500	100	0	0	0	0	1	1	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2、年度包虫病防治工作汇总表 (表2) 的内容是卫统 31 表中: 随访结果、犬的管理和驱虫数据, 见下图:

2010年01月~12月道孚县包虫病防治工作汇总表

乡镇名	行政区划编码	随访结果							犬的管理和驱虫															
		治愈	有效	无效	死亡	排除	失访	外迁	未访	流行乡犬总数	登记管理的犬数量	药物驱虫犬数												
												1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
协德乡	51332609	2	3	1	0	0	0	0	27	2513	2000	500	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七美乡	51332611	2	0	0	0	0	0	0	5	200	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计:		4	3	1	0	0	0	0	32	2713	2150	650	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3、年度包虫病监测工作汇总表 的内容是卫统 31 表中: 儿童血清学监测、家畜感染情况、犬感染情况数据, 见下图:

2010年01月~12月道孚县包虫病监测工作汇总表

流行乡	流行村总数	儿童血清学监测		家畜感染情况		犬的感染情况	
		儿童血清学检查人数	儿童血清学检查阳性人数	抽查屠宰的家畜总数	棘球绦虫感染数	检查犬粪样数	粪样阳性数
协德乡	1	310	31	620	305	2000	400
七美乡	1	300	20	250	15	50	2
合计:	2	610	51	870	320	2050	402

4、年度包虫病病人筛查 的内容是按地区、年度和月份统计的的总患病人数、本月新增病人数和本月检查人数, 见下图:

2010年01月~12月道孚县病人筛查											
地区	一月			二月			三月			四	
	总患病人数	本月新增病人数	本月检查病人数	总患病人数	本月新增病人数	本月检查病人数	总患病人数	本月新增病人数	本月检查病人数	总患病人数	本月检查病人数
协德乡	11	0	100	11	0	100					
七美乡	7	3	300								
合计:	18	3	400	11	0	100	0	0	0	0	0

5、年度病人信息统计 是按地区、年度对录入病人信息的统计, 见下图:

地区	性别		年龄段					诊断分类			包虫病类型				手术治疗数
	男	女	0-12岁	13-25岁	26-40岁	41-60岁	61岁以上	临床病例	确诊病例	疑似病例	囊型	泡型	混合型	未分型	
青德乡		1					1			1	1				
热达乡	5	9		2	6	5	1	1	11	2	14				4
合计	5	10	0.0	2	6	5	2	1	11	3	15	0.0	0.0	0.0	4

四、系统管理模块

该部分是利用专报系统进行包虫病防治数据填报的基础，主要包括以下内容：



(一) 包虫病上报流程

包虫病上报流程已经由中国 CDC 寄生虫病所包虫病子系统管理员根据各省（区）的实际工作情况进行了设置。省级、市（州、盟）级、县级管理员和用户无需再行设置。

(二) 系统用户管理

该模块提供了对系统户信息进行查询、查看功能，可根据多个条件组合进行查询，并提供添加用户信息功能。

系统用户管理的查询信息界面如下图所示：



界面整体上分成两部分：上半部分为查询条件区，下半部分为系统用户信息查询列表。最底下部分为通用翻页控制部分。

当执行 **查询** 功能时，用户可按照“地区”、“单位”、“用户名称”、“审核资格”等查询条件进行组合，查询出符合条件的用户信息。

如查询青海省地方病所有审核资格的用户信息，结果如下图：

The screenshot shows the 'System User Management' interface. At the top, there are search filters: '地区' (Region) set to '青海省', '单位' (Unit) set to '青海省地方病所', and '审核资格' (Audit Status) set to '有'. Below the filters is a table with the following data:

序号	姓名	性别	审核资格	地区	单位	电话	电子邮箱	操作
1	王永顺	男	有	青海省	青海省地方病所			查看 修改 删除

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '共1条, 显示 1 到 1' and 'Rows Displayed'.

点击 **查看** 按钮，进入系统用户信息的查看页面，如下图所示：

The screenshot shows the 'System User Management' interface displaying the details of a user. The information is as follows:

- *所在单位: 青海省 青海省地方病所
- *系统登陆名称: qhdbsjkk
- *密码有效期限: 起始日期 2010-10-09 终止日期 2015-10-10
- *用户真实姓名: 王永顺
- *性别: 男
- 地址:
- email:
- 联系电话:
- *权限: 包虫病信息查询, 包虫病信息填报, 包虫病信息审核, 包虫病信息修订, 包虫病信息删除, 包虫病查询统计, 包虫上报审核流程维护, 机构维护, 村编码维护, 系统用户维护
- 备注:
- 创建人: 丝黑包室
- 创建单位: 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所-丝黑包室
- 创建日期: 2010-10-13

At the bottom of the details view, there is a '返回' (Return) button.

点击 **修改** 按钮，进入系统用户信息的修改页面，根据需要对用户信息进行修改。

(三) 机构维护

该模块可对该系统下的组织机构基本情况查询、查看功能，

可根据多个条件组合进行查询，并提供添加信息功能。

点 **添加** 按钮，进入机构维护的添加页面，据实填写信息并保存，带红色星号的属于必填项，页面如下：

机构维护

*名称

*所在地区

详细地址

*机构级别

*机构性质 行政部门 业务部门

电话

描述

创建人 国家

创建时间 2009-08-25

点 **查询** 按钮，可按照相应查询条件进行组织机构信息的查询，如查询青海省的省级业务部门，结果如下：

机构维护

所在地址 机构性质

机构名称 机构级别

基本信息

序号	机构编号	机构名称	机构级别	机构性质	所在地区	创建人	创建时间	操作
1	630000001	青海省地方病所	省级	业务部门	青海省	疾控应急办	2010-03-02	<input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="修改"/>

共1条, 显示 1 到 1 | 20 Rows Displayed |

点击 **查看** 按钮，进入“青海省地方病所”的机构信息查看页面，如下图：

机构维护	
*名称	青海省地方病所
*所在地区	青海省
详细地址	
*机构级别	省级
*机构性质	业务部门
电话	
描述	<div style="background-color: #e0ffe0; height: 40px;"></div>
创建人	疾控应急办
创建时间	2010-03-02
返回	

点击 **修改** 按钮，进入“青海省地方病所”机构信息的修改页面，根据需要对机构信息进行修改。

(四) 村编码维护

包虫病防治信息专报系统的防治数据要求以村为单位进行填报， **村编码维护** 模块可实现用户建立、查询、查看行政村的信息功能，县级用户在进行填报前，必须利用此模块对本县范围内的行政村进行编码。

点 **添加** 按钮，进入村编码信息维护的添加页面，据实填写信息并保存，带红色星号的属于必填项，页面如下：

村编码信息维护	
*所在乡镇	---国家--- <input type="button" value="上一级"/> <input type="button" value="下一级"/>
*名称	<input type="text"/>
*两位村编码	<input type="text"/>
*是否有效	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
备注	<input type="text"/>
创建人	丝黑包室
创建时间	2011-04-19
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="返回"/>	

县级用户依次为 xx 乡镇所辖的 n 个村进行编码，其中 *两位村编码 从 01 编起，不能有重复。如：甘肃省----甘南州----合作市----勒秀乡下面有 10 个行政村，则依次编码 01、02.....10。

注：包虫病防治信息专报系统在运行过程中如有任何问题，除了与本省（区）内的上一级管理员联系解决之外，也可直接联系中国 CDC 寄生虫病所管理员，联系方式：

Email: fuqing1981@yahoo.com.cn TEL: 021-64450133

《寄生虫病防治信息管理系统》填报使用说明

——土源性线虫病子系统

1. 系统简介

本系统是全国统一的土源性线虫病防治信息管理平台和数据中心，用于采集土源性线虫病防治调查工作中获取的各类信息，包括人群感染情况，查治病情况及一些与土源性线虫病流行相关的自然、社会因素等数据。应用本系统，各级用户可以对数据资料进行查询、修改、审核、维护、导出及简单的统计分析。

2. 系统构成

本系统的功能菜单主要包括三部分：

2.1 土源性线虫病防治系统

2.1.1 各类数据录入、查询、修改、审核、维护及导出；

2.1.2 数据统计分析。

2.2 系统管理

2.2.1 数据上报流程维护；

2.2.2 各级机构、用户管理和村维护。

2.3 个人密码修改

3. 操作步骤

各省（自治区、直辖市）土源性线虫病数据上报流程由中国疾控中心寄生虫病所事先与省级机构商定后设置，原则上不做调整。此外，

采用逐级创建的方式事先设置本系统的机构和用户，即国家级用户创建省级机构及用户，省级用户创建下级机构和相应下级用户并告知，随后各级机构方可进行数据录入、查询及上报等操作，具体步骤如下。


3.1 登录系统

输入网址----<http://1.202.129.170:89/JS/index.htm>，进入登录界面，分别输入本级用户编码和密码。“选项栏”选择下拉菜单“寄生虫病防治信息管理系统”，“地区编码”栏空白即可。点击“**登录**”进入系统。（原始密码为“88888888”，可在首次登录后修改）

3.2 机构维护

3.2.1 创建机构

点击左侧“系统管理”菜单下的“机构维护”，在显示界面上点击“**添加**”后，出现如下图所示界面，选择并输入相应信息（其中打“*”为必填项）后，点击“**保存**”创建机构。



注：（1）“所在地区”一项须点击“**下一级**”按钮来正确选择；

（2）“机构级别”和“所在地区”应一致，即机构级别是“市级”，则所在地区项应选择“××市”。

3.2.2 查询


点击“机构维护”，在显示界面选择查询条件（红圈内为查询条件设置区），点击右侧“查询”，可查看已创建好的机构，并可进行修改、删除等操作，如需导出数据，点击界面右下角“”执行操作。



3.3 用户管理

3.3.1 创建用户

点击左侧“系统管理”菜单下的“系统用户管理”，在显示界面上点击“添加”后，出现如下图所示界面，选择并输入相应信息后，点击“保存”创建用户。



注：(1) 系统登陆名称只能为字母、数字或两者组合（须区分大小写）；

(2) 必须设置创建用户的密码有效期限（红圈标示，若该用户实际登录时间超过设置的终止日期，则无法登录）；

(3) 创建者可根据实际需要给下级用户设置权限（蓝圈标示）。

3.3.2 查询

点击“系统用户管理”，具体查询方式同 3.2.2。

3.4 村编码维护

3.4.1 创建村

点击左侧“系统管理”菜单下的“村编码维护”，在显示界面上点击“**添加**”后，出现如下图所示界面，选择并输入相应信息后，点击“**保存**”创建村。



注：（1）两位村编码由业务部门自行确定；

（2）如创建村为土源性线虫病国家或省级监测点所在村，还需在跳出栏填写监测点编码（国家监测点编码见《全国土源性线虫病监测手册》，省级监测点编码由各省自行确定，二者不得重复）；



3.4.2 查询

点击“村编码维护”，具体查询方式同 3.2.2。

3.5 卫统 32 表信息

3.5.1 录入

点击左侧“土源性线虫病防治系统”菜单下的“卫统 32 表信息登记”，在显示界面点击“添加”后，出现如下图所示界面，选择地区和年度，输入数据，确认无误后点击“保存”。



3.5.2 查询

点击“卫统 32 表信息登记”，进入相应界面，通过设置报告地区、上报日期及卡片状态等查询条件，点击“**查询**”按钮查看结果（如图所示），并可对记录进行修改、删除，如下级用户已上报，上级用户还可以进行审核等后续操作，如需导出数据，则点击界面右下角

角“”执行操作。



3.5.3 上报

在上述界面全选后面的框内打“√”，然后点击“**全部上报**”即可（如未审核状态下点击则默认为审核通过）。

3.6 监测点居民土源性线虫病检查情况

3.6.1 数据录入

(1) 逐条输入

点击左侧“土源性线虫病防治系统”下的“监测点居民土源性线虫病检查情况登记表”，在显示界面点击“添加”后，出现如下图所示界面，选择地区（必须到村一级）和年度，点击“增加记录”后逐条输入记录，确认无误后点击“保存”，如想先保存，随后继续输入记录，可点击“保存并跳转到本页”。



(2) 批量导入

点击“监测点居民土源性线虫病检查情况登记表”，进入如下图所示界面。红圈标示处有三个按钮：“浏览”、“导入数据”和“下载模板”，首先点击“下载模板”后获取标准的数据库模板（如下图），随后输入数据（必须在下载的数据库模板中输入）。需要导入的数据库必须先以“zip”格式压缩保存，随后点击“浏览”按钮，从弹出的窗口中找到上述的压缩数据包，点击“导入数据”进行数据库导入。如提示导入失败，则应返回数据库，按照数据输入要求查找原因并修改。



※ 数据输入和数据库导入的几点要求:

- (1) 监测点编码必须和村编码维护模块中创建的监测点编号一致;
- (2) 报告日期格式必须是“yyyy-mm-dd”格式;
- (3) 性别、民族、职业和文化程度等填报形式详见模板中的批注;
- (4) 任一记录的每项信息都不能空缺;
- (5) 导入压缩包的文件名必须与下载的模板数据库文件名保持一致。(数据库模板如下图)



以上要点必须同时满足, 否则数据库无法导入或出现导入错误。

3.6.2 查询

点击“监测点居民土源性线虫病检查情况登记表”, 进入相应界面, 具体查询方式同 3.5.2。

3.6.3 上报

具体方式同 3.5.3。

3.7 监测点土壤中人蛔虫卵污染情况

3.7.1 数据录入

点击左侧“土源性线虫病防治系统”菜单下的“监测点土壤中人

蛔虫卵污染情况检查登记表”，在显示界面点击“添加”后，出现如下图所示界面，选择地区（必须到村一级）和年度，点击“增加记录”后逐条输入记录，确认无误后点击“保存”，如想先保存，随后继续输入记录，可点击“保存并跳转到本页”。

全国土源性线虫病监测点土壤中人蛔虫卵污染情况检查登记表														
*地区		—青海省		上一级		下一级								
*年度		请选择...												
报告人：		王永顺												
报告时间：		2011-03-28												
报告单位：		青海省地方病所												
基本情况													增加记录	
序号	户号	菜园未受精蛔虫卵 (个数)	菜园受精蛔虫卵	菜园活受精蛔虫卵	厕所周边未受精蛔虫卵 (个数)	厕所周边受精蛔虫卵	厕所周边活受精蛔虫卵	庭院未受精蛔虫卵 (个数)	庭院受精蛔虫卵	庭院活受精蛔虫卵	厨房未受精蛔虫卵 (个数)	厨房受精蛔虫卵	厨房活受精蛔虫卵	删除
1														
		保存		保存并跳转到本页		返回								

3.7.2 查询

点击“监测点土壤中人蛔虫卵污染情况检查登记表”，进入相应界面，具体查询方式同 3.5.2。

3.7.3 上报

具体方式同 3.5.3。

3.8 全国土源性线虫病监测点基本情况

3.8.1 数据录入

点击左侧“土源性线虫病防治系统”菜单下的“全国土源性线虫病监测点基本情况调查表”，在显示界面点击“添加”后，出现如下图所示界面，选择地区和年度，输入数据，确认无误后点击“保存”。

监测点基本情况调查表			
地区	青海省	上一级	下一级
年度	请选择...	地形	请选择...
经度	<input type="text"/>	纬度	<input type="text"/>
海拔(m)	<input type="text"/>	年均气温(°C)	<input type="text"/>
年降雨量(mm)	<input type="text"/>	总人口数	<input type="text"/>
常住人口数	<input type="text"/>	总户数	<input type="text"/>
主要饮用水源	请选择...	沼气池个数	<input type="text"/>
未经无害化处理的厕所数(包括露天厕所、简易厕所等)	<input type="text"/>	其它无害化处理厕所数(包括三格式、双瓮式等)	<input type="text"/>
开展集体驱虫情况	请选择...	人均国民生产总值(元)	<input type="text"/>
居民人均年收入(元)	<input type="text"/>	主要产业	请选择...
次要产业	请选择...	调查日期	2011-03-28
报告人	王永顺	报告单位	青海省地方病所
报告时间	2011-03-28		

[保存] [返回]

3.8.2 查询

点击“全国土源性线虫病监测点基本情况调查表”，进入相应界面，具体查询方式同 3.5.2。

3.8.3 上报

具体方式同 3.5.3。

3.9 查询统计

3.9.1 年度土源性线虫病防治工作

点击左侧“查询统计”菜单下的“年度土源性线虫病防治工作统计”，在显示界面选择地区和年度，点击“统计”，显示统计结果。

年度土源性线虫病防治工作统计

地区: 福建省 | 年度: 2000 | 审核状态: 全部

2000年福建省年度土源性线虫病防治工作统计

省/监测点	检查人数	土源性线虫感染人数	土源性线虫感染率	蛔虫感染人数	蛔虫感染率	钩虫感染人数	钩虫感染率	鞭虫感染人数	鞭虫感染率	蛲虫感染人数	蛲虫感染率
合计:	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

表号: 卫统30表
制表机关: 卫生部
批准机关: 国家统计局
批准文号: 国统制[2007]30号
有效期至: 2009

单位名称:
单位负责人(签字):
填报人(签字):

如需导出统计结果，则点击下方相应图标保存（如下图所示）。



3.9.2 年度土源性线虫病防治工作按性别年龄统计

点击左侧“查询统计”菜单下的“年度土源性线虫病防治工作按性别年龄统计”，具体方式同 3.9.1。



3.9.3 年度土源性线虫病防治工作分析汇总

点击左侧“查询统计”菜单下的“年度土源性线虫病防治工作分析汇总”，在显示界面选择开始和结束的时间，点击“统计”，显示统计结果，数据导出方式同 3.9.1（见下图）。



卫生部关于执行《全国卫生监督调查制度》等 4 项制度的通知

卫办发〔2010〕19 号

各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局，部直属各单位，部机关各司局：

我部重新修订的《国家卫生统计调查制度》由全国卫生资源与医疗服务、卫生监督、疾病控制、妇幼卫生、新型农村合作医疗调查制度五部分组成。其中，《全国卫生资源与医疗服务调查制度》已于 2009 年 11 月印发执行。《全国卫生监督调查制度》、《全国疾病控制调查制度》、《全国妇幼卫生调查制度》和《全国新型农村合作医疗调查制度》于 2010 年 1 月经国家统计局批准，现予印发，2010 年起正式实施。现将有关事项通知如下：

一、 调查内容

（一）《全国卫生监督调查制度》包括 19 个调查表。表号为卫统 6 表至卫统 24 表（见附件 1），制表机关为卫生部，批准机关为国家统计局，批准文号为国统制〔2010〕5 号，有效期至 2012 年，主管单位为我部食品安全综合协调与卫生监督局，调查表式见附件 2。

（二）《全国疾病控制调查制度》包括 27 个调查表。表号为卫统 25 表至卫统 35-3 表（见附件 1），制表机关为卫生部，批准机关为国家统计局，批准文号为国统制〔2010〕5 号，有效期至 2012 年，主管单位分别为我部疾病预防控制局、统计信息中心、应急办、食品安全综合协调与卫生监督局，调查表式见附件 3。

(三)《全国妇幼卫生调查制度》包括 15 个调查表。表号为卫统 36 表至卫统 46 表(见附件 1),制表机关为卫生部,批准机关为国家统计局,批准文号为国统制〔2010〕5 号,有效期至 2012 年。主管单位为我部妇幼保健与社区卫生司,调查表式见附件 4。

(四)《全国新型农村合作医疗调查制度》包括 7 个调查表。表号为卫统 47 表至卫统 51 表(见附件 1),制表机关为卫生部,批准机关为国家统计局,批准文号为国统制〔2010〕5 号,有效期至 2012 年。主管单位为我部农村卫生管理司,调查表式见附件 5。

4 项调查制度的具体执行时间及工作安排另行通知。附件 2 至附件 5 可从卫生部网站(<http://www.moh.gov.cn/政策法规/法规>)下载。

二、实施要求

(一)卫生行政部门可在严格遵守 4 项调查制度规定的前提下,制定补充性地方卫生统计调查制度,并报同级统计部门批准或备案。

(二)卫生行政部门下发调查表必须在表的右上角标明表号、制表机关、批准机关和批准文号等。否则,一律视为非法报表,基层卫生单位有权拒绝填报。

(三)各级卫生行政部门和基层医疗卫生单位要加强领导,组织统计人员学习并严格执行新的调查制度,及时完成各项统计调查任务,并将执行情况及遇到的问题及时反馈我部相关司局。

附件:略

二〇一〇年二月十一日

全国疾病控制调查制度

(2010 版)

中华人民共和国卫生部制定

中华人民共和国国家统计局批准

一、总说明

(一) 调查目的:

了解重大疾病发病及防治工作、免疫规划疫苗接种、居民死因情况，为制定疾病预防控制政策和规划提供依据。

(二) 统计范围:

1、结核病、血吸虫病、地方病和职业病发病及防治工作情况：各省（区、市）、血吸虫流行地区、有地方病防治任务地区。

2、居民病伤死亡原因：死因统计点。

(三) 主要内容:

结核病、血吸虫病、地方病和职业病发病及防治工作情况，居民病伤死亡原因等。

(四) 调查频率及调查方式:

1、结核病、血吸虫病、地方病和职业病发病及防治工作情况：调查频率为月报、季报及年报，一般为全面调查。

2、居民病伤死亡原因：报告期为年报。

(五) 上报方式:

1. 结核病、血吸虫病、职业病为网络直报；地方病调查表通过电子邮件或邮寄打印表逐级上报。

2. 居民病伤死亡原因调查表：开展死因统计的市（区）、县卫生局或疾控中心根据《死亡医学证明书》、《法医鉴定书》及在家死亡的调查记录整理、填报本报告卡，建立居民死因原始资料数据库，于次年 2 月 20 日以前将居民死因原始资料数据库和人口数导入卫生部死因统计报告平台。

二、报表目录

表号	表名	报告 期别	填报范围	报送 单位	报送日期 及方式
卫统 25 表	国家免疫规划疫苗常规预防接种情况调查表	周报/ 月报	各省、自治区、直辖市	同上	每次接种 5 日内 逐级上报
卫统 26 表	居民病伤死亡原因报告卡 (死亡医学证明书)	年报	死因统计点	县区卫生局、 疾控中心	次年 2 月 20 日前 网络报告
卫统 26-1 表	部分县(区、县级市)人口数 和出生人数				
卫统 26-2 表	居民病伤死亡原因汇总表				
卫统 27 表	结核病人登记调查表	年报	各省、自治区、直辖市	同上	次年 2 月底以前 逐级上报
卫统 28 表	血吸虫病防治工作调查表	年报	血吸虫病流行村	血防专业机构	次年 1 月 15 日和次年 1 月 15 日前网络直报
卫统 29 表	疟疾防治工作调查表	年报	有疟疾病例报告(包括输 入病例)的县(市\区)	疾控机构	6 月 30 日和次年 1 月 20 日前网络直报
卫统 30 表	包虫病防治工作调查表	年报	包虫病流行的省、 自治区	同上	次年 1 月 15 日前 网络直报
卫统 31 表	土源性线虫病防治工作调查 表	年报	各省、自治区、直辖市	同上	同上
卫统 32-1 表	克山病防治工作调查表	年报	有克山病防治任务的省、 自治区、直辖市	疾控机构	次年 1 月 10 日前 逐级上报
卫统 32-2 表	大骨节病防治工作调查表	年报	有大骨节病防治任务的 省、自治区、直辖市	同上	同上
卫统 32-3 表	碘缺乏病防治工作调查表	年报	有碘缺乏病防治任务的 省、自治区、直辖市	同上	同上
卫统 32-4 表	高碘性甲状腺肿防治工作调 查表	年报	有高碘性甲状腺肿防治任 务的省、自治区、直辖市	同上	同上
卫统 32-5 表	地方性氟中毒(水型)防治 工作调查表	年报	有地方性氟中毒(水型)防治 任务的省、自治区、直辖市	同上	同上
卫统 32-6 表	地方性氟中毒(燃煤污染型) 防治工作调查表	年报	有地方性氟中毒(燃煤污 染型)防治任务的省、自 治区、直辖市	同上	同上
卫统 32-7 表	地方性砷中毒(水型)防治 工作调查表	年报	有地方性砷中毒(水型)防治 任务的省、自治区、直辖市	同上	同上
卫统 32-8 表	地方性砷中毒(燃煤污染型) 防治工作调查表	年报	有地方性砷中毒(燃煤污 染型)防治任务的省、自 治区、直辖市	同上	同上
卫统 33-1 表	尘肺病报告卡	半年报	各省、自治区、直辖市	职业病诊断资 质的医疗机构和职 业病防治机构	7 月 10 日和次年 1 月 10 日前网络直报

卫统 33-2 表	职业病报告卡	半年报	各省、自治区、直辖市	职业病诊断资质的医疗机构和职业病防治机构	同上
卫统 33-3 表	农药中毒报告卡	半年报	各省、自治区、直辖市	医疗机构	7月10日和次年1月10日前网络直报
卫统 33-4 表	职业性放射性疾病报告卡	半年报	各省、自治区、直辖市	职业性放射性疾病诊断资质的医疗机构和放射工作单位	7月10日和次年1月10日前网络直报
卫统 33-5 表	放射机构人员个人剂量监测报告卡	年报	各省、自治区、直辖市	县级以上卫生行政部门或有监测资质的个人剂量监测机构	次年1月10日前网络直报
卫统 34-1 表	职业卫生重大公共卫生事件报告卡	月报	各省、自治区、直辖市	职业病防治机构	突发公共卫生事件终止后2周内网络直报
卫统 34-2 表	放射卫生重大公共卫生事件报告卡	月报	各省、自治区、直辖市	发生放射卫生重大事件的单位或医疗机构	同上
卫统 35-1 表	有毒有害作业工人健康监护卡	半年报	各省、自治区、直辖市	职业健康检查机构	7月10日和次年1月10日前网络直报
卫统 35-2 表	作业场所职业病危害因素监测卡	半年报	各省、自治区、直辖市	职业卫生技术服务机构	同上
卫统 35-3 表	放射工作单位职业健康管理报告卡	年报	各省、自治区、直辖市	放射工作单位	每年10月30日前网络直报

三、调查表式

(一) 血吸虫病防治工作调查表

20__年

表 号：卫统 28 表
制表机关：卫生部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2010]5 号
有效期至：2012 年

__省（自治区、直辖市）__地（市、州）__县（区、市）

__乡（镇、街道）__村（居委会）

流行村编号：□□□□□□□□□□

序号	指标名称	计量单位	数量（或类别）
—	一、基本情况	—	—
1.1	基本信息	—	—
1.1.1	村委会位置	—	—
1.1.2.1	经度	度	
1.1.2.2	纬度	度	
1.1.3	村民组数	个	
1.1.3.1	其中：流行村民组数	个	
1.1.4	户籍人口数	人	
1.1.4.1	其中：流行村民组户籍人口数	人	
1.1.5	常住人口数	人	
1.1.5.1	其中：流行村民组常住人口数	人	
1.1.6	家畜存栏数	头	
1.1.6.1	其中：牛存栏数	头	
1.1.6.2	其它家畜存栏数	头	
1.1.7	监测点级别：0. 非监测点，1. 国家级，2. 省级	—	—
1.2	疫情信息	—	—
1.2.1	疫情类别： 1. 一类村，2. 二类村，3. 三类村，4. 四类村，5. 五类村	—	
1.2.2	是否为当年新发现流行村： 0. 否，1. 是	—	
1.2.3	主要流行类别： 1. 湖沼亚型，2. 洲滩亚型，3. 洲垸亚型，4. 垸内亚型，5. 水网型，6. 平坝亚型，7. 高山峡谷亚型，8. 丘陵亚型	—	
1.2.4	现有晚期血吸虫病人数	人	
1.2.5	历史累计钉螺面积	平方米	
1.2.6	上年遗留钉螺面积	平方米	
1.2.6.1	其中：湖沼型垸外	平方米	
1.2.6.2	湖沼型垸内	平方米	
1.2.6.3	水网型	平方米	
1.2.6.4	山丘型	平方米	
—	二、计划任务与目标	—	—
2.1	查螺面积	平方米	
2.2	药物灭螺面积	平方米	
2.3	环改灭螺面积	平方米	
2.4	消灭钉螺面积	平方米	
2.5	查病人次数	人次	
2.6	家畜圈养	—	—
2.6.1	其中：牛圈养	头	
2.6.2	其它家畜圈养	头	
2.7	家畜查病	—	—
2.7.1	其中：牛查病	头	
2.8	家畜化疗	—	—
2.8.1	其中：牛化疗	头	
—	三、人群查病	—	—

3.1	查病人数	人	
3.2	查病人次数	人次	
3.3	血检人数	人	
3.3.1	血检阳性人数	人	
3.4	粪检人数	人	
3.4.1	粪检阳性人数	人	
3.4.2	其中：血检阳性者粪检人数	人	
3.4.3	其中：血检阳性者粪检阳性人数	人	
3.5	急性血吸虫病人数	人	
3.6	新发现晚期血吸虫病人数	人	
3.7	死亡晚期血吸虫病人数	人	
—	四、人群治病	—	—
4.1	病人治疗数	人	
4.1.1	其中：急性血吸虫病治疗人数	人	
4.1.2	慢性血吸虫病治疗人数	人	
4.1.3	晚期血吸虫病治疗人数	人	
4.2	扩大化疗人次数	人次	
—	五、家畜防治（牛）	—	—
5.1	血检头数	头	
5.2	血检阳性头数	头	
5.3	粪检头数	头	
5.4	粪检阳性头数	头	
5.5	治疗头数	头	
5.6	扩大化疗头数	头	
5.7	圈养头数	头	
5.8	淘汰耕牛头数	头	
—	六、查螺	—	—
6.1	调查环境数	个	
6.1.1	有螺环境数	个	
6.1.2	阳性螺环境数	个	
6.2	查螺面积	平方米	
6.3	查出钉螺面积	平方米	
6.4	新发现钉螺面积	平方米	
6.4.1	其中：湖沼型垸外	平方米	
6.4.2	湖沼型垸内	平方米	
6.4.3	水网型	平方米	
6.4.4	山丘型	平方米	
6.5	复现钉螺面积	平方米	
6.5.1	其中：湖沼型垸外	平方米	
6.5.2	湖沼型垸内	平方米	
6.5.3	水网型	平方米	
6.5.4	山丘型	平方米	
6.6	感染性钉螺面积	平方米	
6.7	系统抽样法	—	—
6.7.1	调查框数	框	
6.7.2	有螺框数	框	
6.7.3	阳性螺框数	框	
6.7.4	捕获活螺数	个	
6.7.5	解剖螺数	个	
6.7.6	阳性螺数	个	
6.8	环境抽样法	—	—
6.8.1	调查框数	框	
6.8.2	有螺框数	框	
6.8.3	阳性螺框数	框	
6.8.4	捕获活螺数	个	
6.8.5	解剖螺数	个	
6.8.6	阳性螺数	个	

—	七、灭螺	—	—
7.1	累计药物灭螺面积	平方米	
7.2	实际药物灭螺面积	平方米	
7.3	环境改造灭螺面积	平方米	
—	八、年度目标实现情况	—	—
8.1	当年是否疫情类别调整：0. 否 1. 是	—	
8.2	调整后类别：1. 一类村，2. 二类村，3. 三类村，4. 四类村，5. 五类村	—	
8.3	消灭钉螺面积	平方米	
8.3.1	其中：湖沼型垵外	平方米	
8.3.2	湖沼型垵内	平方米	
8.3.3	水网型	平方米	
8.3.4	山丘型	平方米	

填报单位_____ 单位负责人（签名）_____ 填表人（签名）_____ 报出日期_____

填表说明：1. 本表由县、乡级血防专业机构填报。

2. 本表为年报，基本情况、计划任务与目标于每年2月底前填报；人群查病、人群治病、家畜防治、查螺、灭螺资料于工作完成后于次年1月15日前填报；年度目标实现情况于次年1月15日前填报。通过“寄生虫病防治信息管理系统”报送数据。

（二）疟疾防治工作调查表

20__年

表 号：卫统 29 表
制表机关：卫生部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2010]5 号
有效期至：2012 年

_____省（自治区、直辖市）_____地（市、州）_____县（区、市）

行政区划代码：□□□□□□

序号	指标名称	计量单位	数量
—	一、疟疾流行情况	—	—
1.1	受威胁人口数	人	
1.2	疟疾病例数	人	
1.2.1	其中：临床诊断病例数	人	
1.2.1.1	其中：当地感染	人	
1.2.1.2	境内输入	人	
1.2.1.3	境外输入	人	
1.2.2	确诊病例数	人	
1.2.2.1	其中：间日疟阳性人数	人	
1.2.2.1.1	其中：当地感染	人	
1.2.2.1.2	境内输入	人	
1.2.2.1.3	境外输入	人	
1.2.2.2	恶性疟阳性人数	人	
1.2.2.2.1	其中：当地感染	人	
1.2.2.2.2	境内输入	人	
1.2.2.2.3	境外输入	人	
1.2.2.3	混合感染阳性数	人	

1.2.2.3.1	其中：当地感染	人	
1.2.2.3.2	境内输入	人	
1.2.2.3.3	境外输入	人	
1.2.2.4	其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	人	
1.2.2.4.1	其中：当地感染	人	
1.2.2.4.2	境内输入	人	
1.2.2.4.3	境外输入	人	
1.3	疑似病例数	人	
1.3.1	其中：当地感染	人	
1.3.2	境内输入	人	
1.3.3	境外输入	人	
1.4	重症病例数	人	
1.4.1	其中：确诊重症病例数	人	
1.5	疟疾死亡病例数	人	
1.5.1	其中：确诊疟疾死亡数	人	
1.5.2	重症疟疾死亡数	人	
1.5.3	恶性疟疾死亡数	人	
1.6	发生突发疫情起数	起	
1.6.1	其中：未及时发现或处理的突发疫情起数	起	
1.6.2	早期发现并控制的突发疫情起数	起	
—	二、防治工作情况	—	—
2.1	现症病人治疗	—	—
2.1.1	治疗病人数	人	
2.1.2	规范治疗数	人	
2.2	休止期治疗（服药）	—	—
2.2.1	有疟史人数	人	
2.2.2	疟史病例休止期治疗数	人	
2.2.3	疟史病例全程休止期治疗数		
2.2.4	重点人群应服药人数	人	
2.2.5	重点人群实服药人数	人	
2.2.6	重点人群全程服药人数	人	
2.2.7	全民应服药人数	人	
2.2.8	全民实服药人数	人	
2.2.9	全民全程应服药人数	人	
2.3	预防服药	—	—
2.3.1	应服药人数	人	
2.3.2	实服药人数	人	
2.4	媒介控制	—	—
2.4.1	药浸蚊帐数（包括长效蚊帐数）	顶	
2.4.2	室内喷洒保护人数	人	
—	三、监测工作情况	—	—
3.1	发热病人血检	—	—
3.1.1	血检人数	人	
3.1.2	血检阳性数	人	
3.1.2.1	其中：间日疟原虫阳性数	人	
3.1.2.2	恶性疟原虫阳性数	人	
3.1.2.3	混合感染阳性数	人	
3.1.2.4	其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	人	
3.2	居民带虫调查	—	—

3.2.1	带虫调查人数	人	
3.2.2	阳性人数	人	
3.2.2.1	其中：间日疟阳性人数	人	
3.2.2.2	恶性疟阳性人数	人	
3.2.2.3	混合感染阳性数	人	
3.2.2.4	其它（包括三日疟、卵形疟）阳性数	人	

填报单位_____单位负责人（签名）_____填表人（签名）_____报出日期_____

填表说明：1. 本表由县（市、区）疾病预防控制机构填报。

2. 本表为年报，休止期治疗（服药）工作于当年6月30日前填报，其余内容于次年1月15日前填报。通过“寄生虫病防治信息管理系统”报送数据。

（三）包虫病防治工作调查表

20__年

表号：卫统30表
制表机关：卫生部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2010]5号
有效期至：2012年

____省（自治区、直辖市）____地（市、州）____县（区、市）____乡镇（街道）
行政区划代码：□□□□□□□□

序号	指标名称	计量单位	数量
—	一、基本情况	—	—
1.1	行政村总数	人	
1.2	流行行政村数	人	
1.3	流行乡常住人口数	人	
1.4	流行行政村常住人口数	人	
—	二、病人发现、治疗和儿童感染情况监测	—	—
2.1	儿童血清学检查人数	人	
2.2	儿童血清学检查阳性人数	人	
2.3	B超影像学检查人数	人	
2.4	新患病人数	人	
2.4.1	其中：囊型	人	
2.4.2	泡型	人	
2.4.3	混合型	人	
2.4.4	未分型	人	
2.5	药物治疗人数	人	
2.5.1	其中：囊型	人	
2.5.2	泡型	人	
2.5.3	混合型	人	
2.5.4	未分型	人	
2.6	发放的药物数量	—	—
2.6.1	其中：阿苯达唑片剂	片	
2.6.2	阿苯达唑乳剂	ml	

2.7	手术治疗人数	人	
2.7.1	其中：囊型	人	
2.7.2	泡型	人	
2.7.3	混合型	人	
2.7.4	未分型	人	
2.8	药物治疗和手术治疗随访结果	—	—
2.8.1	其中：治愈	人	
2.8.2	有效	人	
2.8.3	无效	人	
2.8.4	死亡	人	
2.8.5	排除	人	
2.8.6	失访	人	
2.8.7	外迁	人	
—	三、家畜感染情况的调查	—	—
3.1	抽查屠宰的家畜种类：牛、牦牛=1，羊=2	—	
3.2	抽查屠宰的家畜数量	头	
3.3	棘球蚴感染的家畜数量	头	
—	四、犬的管理和驱虫	—	—
4.1	流行乡犬总数	条	
4.2	登记管理的犬数量	条	
4.3	检查犬粪样数	条	
4.4	粪样阳性数	条	
4.5	药物驱虫犬数	—	—
4.5.1	1月 药物驱虫犬数	条	
4.5.2	2月 药物驱虫犬数	条	
4.5.3	3月 药物驱虫犬数	条	
4.5.4	4月 药物驱虫犬数	条	
4.5.5	5月 药物驱虫犬数	条	
4.5.6	6月 药物驱虫犬数	条	
4.5.7	7月 药物驱虫犬数	条	
4.5.8	8月 药物驱虫犬数	条	
4.5.9	9月 药物驱虫犬数	条	
4.5.10	10月 药物驱虫犬数	条	
4.5.11	11月 药物驱虫犬数	条	
4.5.12	12月 药物驱虫犬数	条	

填报单位_____ 单位负责人（签名）_____ 填表人（签名）_____ 报出日期_____

填表说明：1. 本表由县（市、区）疾病预防控制机构填报。

2. 本表为年报，于次年1月15日前填报。通过“寄生虫病防治信息管理系统”报送数据。

(四) 土源性线虫病防治工作调查表

20__年

表 号：卫统 31 表
制表机关：卫生部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2010]5 号
有效期至：2012 年

____省（自治区、直辖市）____市（地、州）____县（市、区）

行政区划编码：□□□□□□

序号	指标名称	计量单位	数量
—	一、土源性线虫感染情况	—	—
1.1	土源性线虫感染检查人数	人	
1.2	感染人数	人	
1.2.1	其中：蛔虫感染人数	人	
1.2.2	钩虫感染人数	人	
1.2.3	鞭虫感染人数	人	
1.2.4	蛲虫感染人数	人	
—	二、土源性线虫驱虫情况	—	—
2.1	服药驱虫人数	人	
2.2	服药驱虫人次	人次	

填报单位_____单位负责人（签名）_____填表人（签名）_____报出日期_____

填表说明：1. 本表由县（市、区）疾病预防控制机构填报。

2. 本表为年报，于次年 1 月 15 日前填报。通过“寄生虫病防治信息管理系统”报送数据。

四、主要指标解释

(一) 血吸虫病防治工作调查表

1. 基本情况

(1) 县名、乡名、村名：应为新的行政区划。当年内不改动。乡（镇）名指同一行政级别的乡、镇、街道办事处等，村名指同一行政级别的行政村、居委会等。

(2) 流行村编号：共 10 位数，前 6 位为该县的国标码，后 2 位为所在乡（镇）的编号（从 1 开始序编），最后 2 位为该村的编号（从 1 开始序编）。

如为非常规防治工作查病，包括流动人口、门诊、征兵体检、企业查病等，均以县为单位汇总填写，仅填写人群查病、治病相应栏目。

(3) 村委会位置：指流行村村委会所在地的经纬度，最少保留 5 位小数，单位为度（°），坐标系统采用 WGS84。

(4) 常住人口数：指连续居住在该行政村半年以上的人口数。

(5) 家畜存栏数：流行村存栏的牛和其它家畜（猪、羊、马、骡、驴等）头数。

(6) 疫情类别：一至五类流行村类别划分依据参照《血吸虫病防治项目查螺、灭螺、查病、化疗技术方案》（试行）。

(7) 新发现流行村：指历史上从未发现、当年第一次查到活螺的流行村。

(8) 主要流行类别：指根据流行病学特点及中间宿主孳生地的地理环境，该村的类型划分。划分依据参照《血吸虫病防治手册》（第三版）。

(9) 现有晚期血吸虫病人数：指上年遗留下来的未治愈的晚期病人数，包括确诊、临床诊断和疑似病例，诊断标准依据《血吸虫病诊断标准》（WS261-2006）。

(10) 历史累计钉螺面积：历史上有活螺分布的全部环境面积之和。统计截至上年底。

2. 计划任务与目标

(1) 查螺面积：指当年计划调查的钉螺分布面积。

(2) 药物灭螺面积：指当年计划开展药物灭螺的面积。

(3) 环改灭螺面积：指当年计划开展环境改造灭螺的面积。

(4) 消灭钉螺面积：指当年计划在有螺环境内消灭钉螺的面积。

(5) 查病人数：指当年计划开展人群查病的人数。

(6) 家畜圈养头数：指当年计划将家畜进行圈养的头数。

(7) 家畜检查头数：指当年计划开展查病的家畜头数。

(8) 家畜化疗头数：指当年计划接受抗血吸虫治疗的家畜头数。

3. 人群查病

(1) 查病人数：指血清学和病原学检查人数，非人次数；查病人数 \leq 血检人数+粪检人数。

(2) 血检人数：指采用血清学方法检查人数，血清学检查采用《血吸虫病诊断标准》（WS261-2006）中规定的血清学方法。

(3) 血检阳性人数：指血清学检查结果阳性的人数。

(4) 粪检人数：指病原学检查人数。

(5) 粪检阳性人数：指病原学检查中发现虫卵或毛蚴的人数。

(6) 其中血检阳性者粪检人数：指血清学检查结果阳性者中接受病原学检查的人数。

(7) 其中血检阳性者粪检阳性人数：指血清学检查结果阳性者中接受病原学检查发现虫卵或毛蚴的人数。

(8) 急性血吸虫病人数：指急性感染确诊病例数和临床诊断病例数之和，以感染地点报告为准。

(9) 新发现晚期血吸虫病人数：指首次被诊断为晚期血吸虫病的人数。

4. 人群治病

(1) 急性血吸虫病治疗人数：指治疗确诊和临床诊断的急性血吸虫病人数之和。

(2) 慢性血吸虫病治疗人数：指治疗确诊和临床诊断的慢性血吸虫病人数之和，不重复计算。

(3) 晚期血吸虫病治疗人数：指接受外科和内科救助治疗的晚期血吸虫病人数。

(4) 扩大化疗人次数：指未经血清学和病原学诊断而确定为治疗对象并接受治疗的人次数。

5. 家畜防治（牛）

(1) 血检头数：指按照省级以上机构确定的血清学方法检查血吸虫的牛头数。

(2) 粪检头数：指按照省级以上机构确定的病原学方法检查血吸虫的牛头数。

(3) 治疗头数：指对血清学或病原学检查阳性的牛，进行抗血吸虫治疗的头数。

(4) 扩大化疗头数：指未经血清学或病原学检查而对其投服了抗血吸虫药的牛头数。

(5) 圈养头数：指将牛进行圈养的头数。

(6) 淘汰耕牛头数：指宰杀或以机代牛等方式淘汰的耕牛头数。

6. 查螺

(1) 调查环境数：指采用系统抽样和/或环境抽样法查螺的环境数。

(2) 有螺环境数：指采用系统抽样和/或环境抽样法调查的有活螺分布的环

境数。

(3) 阳性螺环境数：指调查发现有感染性钉螺分布的环境数。

(4) 查螺面积：指采用系统抽样和/或环境抽样法调查的钉螺分布面积。

(5) 查出钉螺面积：指在开展查螺的环境中查出有钉螺分布的面积。

(6) 新发现钉螺面积：指历史上从未发现活螺的环境中，首次查到活螺的分布面积。

(7) 复现钉螺面积：历史有螺环境内，经防治已确认消灭，若干年后再度查到活螺的分布面积。

(8) 感染性钉螺面积：指发现有感染性钉螺的分布面积，计算方法参照《血吸虫病防治手册》（第三版）。

7. 灭螺

(1) 累计药物灭螺面积：指开展药物灭螺面积的总和，包括反复灭螺、扩大灭螺和巩固灭螺面积。

(2) 实际药物灭螺面积：指在实有钉螺面积中实施药物灭螺的面积，不包括反复灭螺、扩大灭螺和巩固灭螺面积。

(3) 环境改造灭螺面积：指在历史有螺环境中实施环境改造灭螺的面积总和，不可重复计算。

8. 年度目标实现情况

(1) 消灭钉螺面积：指当年在有螺环境中消灭钉螺的面积。

(二) 疟疾防治工作调查表

1. 受威胁人口数：以当年有当地感染病例的乡镇人口数。

2. 临床诊断病例：指具有疟疾流行病学史和典型疟疾临床症状，但未经病原学检测者；疑似病例经抗疟药试治有效者也属临床诊断病例。

3. 确诊病例：指具有疟疾流行病学史和典型疟疾临床症状，且血涂片检查发现疟原虫或免疫学抗原检测阳性者。

4. 疑似病例：指具有疟疾流行病学史和发冷、发热、出汗等临床症状，但热型和发作周期不规律者。

5. 重症病例：指疟疾病例中出现脑型疟、严重贫血、急性呼吸窘迫综合症或肺水肿、低血糖、急性肾功能衰竭、急性循环衰竭、重度酸中毒、超高热、多

发性惊厥、异常出血倾向和出血、高疟原虫血症等项中的一项或数项。

6. 未及时发现或处理的突发疫情起数：指根据《疟疾突发疫情应急处理预案》，符合启动疟疾突发疫情应急处理预案条件，但在一周内未发现和启动预案的行政村数。

7. 早期发现并控制的突发疫情起数：指根据《疟疾突发疫情应急处理预案》，符合启动疟疾突发疫情应急处理预案条件，一周内发现并及时处理的行政村数。

（三）包虫病防治工作调查表

1. 县名、乡名：使用现行的行政区划名。行政区划代码为：流行乡的编号，8 位数，前 6 位为该县的国标码，后 2 位为所在乡（镇）的编号（从 01 开始序编）。

2. 行政村总数：为所在乡镇行政村的总数。

3. 流行行政村数：为有包虫病流行的行政村数。

4. 流行行政村常住人口数：为包虫病流行的行政村常住人口总数。

5. 儿童血清学检查人数：当年检查的 12 岁以下学龄儿童人数。

6. 儿童血清学检查阳性人数：为当年 12 岁以下学龄儿童血清学检查发现的阳性人数。

7. B 超影像学检查人数：为当年接受 B 超影像学检查的人数。

8. 新患病人数：指当年通过 B 超影像学检查新发现的包虫病人（包括临床诊断和确诊的病例）总数，疑似病例不包括在内。按照囊型、泡型、混合型、未分型四种类型对患病人数进行分类计数。

9. 药物治疗人数：接受药物治疗的病人数，按照囊型、泡型、混合型、未分型四种类型对当年治疗病人数进行分类计数。

10. 发放的药物数量：当年发放药物数量。

11. 手术治疗人数：当年接受手术治疗的病人数，按照囊型、泡型、混合型、未分型四种类型对手术病人数进行分类计数。

12. 随访结果：根据 B 超影像学检查结果判断病灶和病情的转归情况，按照治愈、有效、无效、死亡、排除、失访、外迁等 7 种转归情况对当年接受药物治疗或手术治疗的病例按随访结果分类计数。

13. 抽查屠宰的家畜种类：检查的当地主要畜种的家畜名称。

14. 抽查屠宰的家畜数量：检查的屠宰家畜数量。

15. 棘球蚴感染的牲畜数：指调查发现的有棘球蚴感染的家畜数量。
16. 流行乡犬总数：是指当年流行乡中所有流行村犬的总数，包括家犬和无主犬。
17. 登记管理的犬数量：该乡当年登记在册的犬数量。
18. 检查犬粪样数：指当年采用免疫学方法检测粪棘球绦虫抗原的犬粪样数。
19. 检查犬粪样数：指当年采用免疫学方法检测粪棘球绦虫抗原，发现棘球绦虫感染的犬粪样数。
20. 药物驱虫犬数：指流行乡接受药物驱虫的犬总数，逐月填写。

（四）土源性线虫病防治工作调查表

1. 土源性线虫感染检查人数：指当年在本县（市、区）内进行土源性线虫病原学检查的总人数。
2. 感染人数：统计土源性线虫感染人数时，混合感染者按 1 人计算；分虫种统计感染人数时，按实际感染的例数计算。
3. 服药驱虫人数：指县（市、区）疾控机构能够掌握的当年服药驱虫人数。
4. 服药驱虫人次：指县（市、区）疾控机构能够掌握的当年服药驱虫人次。