



## 国内外热带病与寄生虫病舆情监测简报

2013 年第 25 期 (总第 25 期)

7 月 2 日-7 月 7 日

### 1. 本周概况

本周关键词：“H1N1”、“李斯特菌”、“焦糖色素”、“寄生虫”、“疟疾”、“血吸虫”、“包虫”。下图为本周关键词在百度新闻中的检索量柱状图，数字代表在7月2日-7月7日期间各关键词在百度新闻中搜索出的新闻篇数。




图1. 百度新闻检索量柱状图

#### 1.1 国际舆情概要

俄罗斯 7月3日环球时报消息，生物学家在鱼嘴里发现罕见寄生虾。

**智 利** 7月4日新华网消息，甲型 H1N1 流感已在智利北部塔拉帕卡地区造成至少 11 人死亡。

**美 国** 7月4日中国新闻网消息，由于食用了遭李斯特菌污染的奶酪，美国已有4 个州发现染病病患。

**美 国** 7月6日新京报消息，美国监督机构环境健康中心指出在百事可乐的焦糖色素中再次检测出了含有可能致癌的 4-甲基咪唑 (简称 4-MEI)。

## 1.2 国内舆情概要

**湖 北** 7月2日中国新闻网消息，国家卫生计生委徐科副主任带队赴湖北省检查血吸虫病防治工作。

**四 川** 7月2日四川省卫生厅网消息，国家血防春查组对四川省血吸虫病防治工作进行了检查。

**湖北武汉** 7月4日武汉晚报消息，16 岁武穴少年脑内被寄生虫入侵。

**安 徽** 7月4日安徽日报消息，自晚期血吸虫病人救治纳入省民生工程以来，全省已共救治晚期血吸虫病人 38030 人次。

**安 徽** 7月4日新安晚报消息，安徽血吸虫病感染率已降至历史最低。

**广 西** 7月5日健康报消息，2008 年广西达到消灭疟疾标准，但疟疾疫情可能死灰复燃。

**上 海** 7月5日爱爱医网消息，中科院上海巴斯德研究所的研究人员在疟疾研究中取得重大突破。

**江 苏** 7月5日金陵晚报消息，当前正值汛期，各地学生暑假即将开始，加上高温来临，存在发生血吸虫病急感病例的风险。

**四川阿坝州** 7月5日阿坝州府网站消息，阿坝州多措并举有序推进包虫病防治项目工作。

## 2. 热带病舆情监测报告

### 2.1 国际舆情

**俄生物学家超市购物意外寻获罕见鱼舌寄生虫** 圣彼得堡大学教师、生物学家菲利普·切特维里科夫在超市购物时，意外在鱼嘴里发现罕见寄生虾。该寄生虾将被收藏进大学博物馆。据悉，类似的情况 2005 年在英国出现过。现在也出现在俄罗斯。这可能是俄罗斯第一次发现这种食舌虱。因此飞利浦毫不犹豫的买下该鱼，现在该鱼在菲利普家的冰箱里，以后有可能成为博物馆里的展品<sup>[1]</sup>。

## 2.2 国内舆情

**国家血防春查组充分肯定四川省血吸虫病防治工作** 6月18-20日,以水利部党组成员、总规划师周学文(副部级)为组长,卫生计生、发改、民政、农业、林业等部门领导和专家组成的国家血防春查组对四川省血吸虫病防治工作进行了检查。春查组选取绵竹市代表我省接受检查,现场查看了绵竹市孝德镇、汉旺镇、遵道镇小农水渠系改造、产业结构调整、新农村建设、乡镇卫生院血防能力建设、结合地震灾后恢复重建开展血防工作等血吸虫病综合防治措施落实情况,查阅了相关部门血防工作资料,听取了省、市、县工作汇报。通过检查,春查组对我省血防工作给予了充分肯定,对下一步工作提出了改进意见,陈文华副省长对做好血防工作进行了安排部署<sup>[2]</sup>。

**卫生计生委副主任带队检查湖北血吸虫病防治工作** 按照全国血吸虫病防治工作部际联席会议“春查秋会”制度要求,2013年6月26日—27日,国家卫生计生委徐科副主任带队赴湖北省检查血吸虫病防治工作。检查组现场查看了仙桃市沙湖镇凉亭村和杨林尾镇横岭村的养殖灭螺、河道治理、土地整理、改水改厕等血防综合治理项目实施情况,听取了省政府血吸虫病防治领导小组办公室工作汇报。检查组充分肯定了近年来湖北省血防工作取得的成绩,并对下一步工作提出明确要求<sup>[3]</sup>。

**16岁武穴少年脑内被寄生虫入侵 半边身子动作无力** 武穴少年李晨(化名)突发怪病,半边身子动作无力,经过两年的艰难求医,终于确定了病因:一种叫“曼氏裂头蚴”的寄生虫幼体在他的脑子里安了家。昨天,接受开颅手术两周后,16岁的李晨已经可以正常走路了<sup>[4]</sup>。

**安徽:晚期血吸虫病人实现“应治尽治”** 自晚期血吸虫病人救治纳入省民生工程以来,全省已共救治晚期血吸虫病人38030人次,各级政府共支付救助资金1.6亿元,实现了对晚期血吸虫病人的“应治尽治”。安徽省是血吸虫病流行较严重的“湖区五省”之一。2007年,省政府将晚期血吸虫病人救治纳入民生工程,每年安排专项经费,对符合条件的晚期血吸虫病人实施医疗救治。省卫生厅在血防区认定68家晚期血吸虫病人医疗救治机构,承担对病人的救治任务。7年来,全省共对晚期血吸虫病人实施医疗救治38030人次。经调查,99.3%的患者症状明显改善,基本恢复或部分恢复了劳动能力,患者回访满意率达到99%以上<sup>[5]</sup>。

**安徽:血吸虫病感染率已降至历史最低** 虽然安徽省血吸虫病感染率逐年降低,但对晚期血吸虫病人的救治力度并未减弱,不仅新农合可以报销,还能

通过专项资金再次补助。省卫生厅地病办主任韩永忠介绍,经过多年的综合防治,到 2012 年,防控区居民的感染率、牲畜的感染率都降至历史最低<sup>[6]</sup>。

**疟疾疫情随时可能死灰复燃** 广西壮族自治区疾病预防控制中心寄生虫病所所长杨益超介绍,2008 年以后,广西达到原卫生部基本消灭疟疾标准。从 2009 年开始,广西前往非洲的务工人员大幅增加,从 2010 年开始,疟疾报告病例数开始翻番。2010 年是 66 例,2011 年是 112 例,2012 年是 219 例,主要是国外输入性病例,其中大部分源自非洲。加纳是疟疾高发国,世界卫生组织数据显示,2006 年加纳的疟疾病例报告数为 720 万。在加纳务工的人,感染疟疾的风险极高。而在加纳淘金的中国人,至少有 1 万多人来自广西上林县。自 6 月初以来,已有 2000 多人返回上林县,其中,近 500 人被检出感染疟疾。按照每年翻一番的趋势,2013 年广西疟疾报告病例数将突破 400。现在,这个“目标”提前实现了。中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所副所长肖宁表示,一些已经消灭疟疾的地区,因为输入性病例导致的新的疫情暴发案例,在世界范围内并不少见。在努力实现消除疟疾目标的关键时刻,这个防线一定要筑牢。截至 6 月 16 日,今年全国共报告疟疾病例 1759 例,较去年同期上升 40.27%,广西报告病例数最多,占总数的 20%,其次是云南(19%)、江苏(9%)、四川(7%)、安徽(6%)、河南(6%)。10 岁~34 岁病例占 37%、35 岁~59 岁病例占 61%,有 1683 例明确为国外输入性病例。目前死亡 15 例,已超过去年全年,其中,河南 3 例,四川、辽宁、北京各 2 例,重庆、广东、湖北、福建、云南、新疆各 1 例。随着国际交往的频繁,尤其是赴非洲等地务工人员的增多,很多省份意识到输入性疟疾可能带来的新挑战,应对的办法也很明确,一是要加强监测,二是要提高诊断的意识和能力<sup>[7]</sup>。

**中科院在疟疾研究中取得重大突破** 近日,中科院上海巴斯德研究所的研究人员在疟疾研究中取得重大突破。江陆斌(Lubin Jiang)研究员领导的小组证实,PfSETvs 依赖性的组蛋白 H3K36 甲基化抑制了恶性疟原虫(Plasmodium falciparum)的致病基因。此外,PfSETvs 敲除疟原虫可表达所有的 PfEMP1 蛋白,这一研究发现还为疟疾疫苗开发提供了一条新的思路<sup>[8]</sup>。

**高温来临 小心血吸虫病** 江苏省处于长江下游,血吸虫病流行环境复杂,流行因素尚未根本消除。当前正值汛期,各地学生暑假即将开始,加上高温来临,疫区群众接触危险水体机会增多,存在发生血吸虫病急感病例的风险。日前,江苏省政府血地防领导小组办公室下发了《关于做好 2013 年急性血吸虫病防治和疫情监测工作的通知》<sup>[9]</sup>。

**阿坝州多措并举有序推进包虫病防治项目工作** 为全面掌握阿坝州包虫

病流行情况，有效控制包虫病流行，2013 年阿坝州疾控中心积极创新工作形式，努力改进工作方法，多措并举，确保包虫病防治项目工作有序推进。截至 7 月 2 日，全州完成包虫病 B 超查病 47087 人，完成年度任务的 47%；新发现包虫病患者 72 人，手术治疗 10 人；为 906 人提供药物治疗；采集犬粪 4130 份、儿童血清 1810 份；对农牧民家犬及野犬 457140 只次进行吡喹酮药物驱虫；开展宣传活动 52 次，发放包虫病防治知识宣传资料 23455 份，发送包虫病健康教育短信 6200 条，覆盖目标人群 55195 人<sup>[10]</sup>。

### 3. 传染病舆情监测

**智利十余人死于甲型 H1N1 流感** 智利卫生部 4 日说，甲型 H1N1 流感已在智利北部塔拉帕卡地区造成至少 11 人死亡，为控制疫情传播专家已建议推迟或暂停智利的一次重大节日集会<sup>[11]</sup>。

**美部分奶酪染李斯特菌 4 州现病例 1 人死亡** 美国食品药品监督管理局(FDA)证实，由于食用了受李斯特菌污染的奶酪，美国已有 4 个州发现染病病患，其中一人死亡，一名孕妇因此流产。据美国有线电视新闻网 4 日报道，FDA 表示，此次爆发的李斯特病菌与威斯康星州奶酪生产商渴望兄弟的“兄弟”牌(Les Freres)奶酪有关。所有患者都是遭同一类李斯特菌感染。明尼苏达州卫生部门负责人玛丽·崔(Mary Choi)表示，该州已发现两例李斯特菌感染病例，涉及的两位老年人都是食用过奶酪后于 6 月初生病住院的，其中 1 人已经死亡<sup>[12]</sup>。

**可乐焦糖色素检出可能致癌物 我国将有限量标准** 近日，美国监督机构环境健康中心发布的一份报告指出，在百事可乐的焦糖色素中再次检测出了含有可能致癌的 4-甲基咪唑(简称 4-MEI)。前日，百事大中华区前日回应此事，坚称多个权威机构都认为其食品和饮料中的焦糖色素是安全的。对此，记者昨日从国家食品安全风险评估中心了解到，我国将修订焦糖色素限量标准。今年 3 月，称两公司并未停止使用“4-甲基咪唑”生产可乐，美国加州对百事可乐和可口可乐提起诉讼。最新检测显示，可口可乐几乎没有检测到 4-甲基咪唑，但百事可乐中仍然存在<sup>[13]</sup>。

### 4. 分析总结

本周网上报道了国家血防春查组在湖北省以及四川省检查当地血吸虫病的防治工作，国家血防春查组由卫计委、水利部、发改委、民政部、农业部、林业部等多个部门的领导和专家组成，此次国家血防春查组肯定了湖北省以及四川省的血吸虫病防治工作，并对下一步工作提出了改进意见。由于近日连续的高温，

且江苏省目前正值汛期，存在发生血吸虫病急感病例的风险。另外，因“加纳事件”，今年广西疟疾报告病例数占全国报告疟疾病例数的 20%。中国疾控中心寄生虫病所肖宁副所长表示，不少地区都面临输入性疟疾疫情越来越严重的威胁，各地要加强监测，提高诊断意识和能力。中科院上海巴斯德研究所近日在疟疾研究中取得重大突破。

## 5. 参考数据来源（数据收集时间：2013.07.02—07.07）

1. <http://money.163.com/13/0704/22/92VKCU0M00254TI5.html>
2. <http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10465/10574/2013/7/2/10267779.shtml>
3. <http://stock.sohu.com/20130702/n380502013.shtml>
4. [http://www.hb.xinhuanet.com/2013-07/04/c\\_116398731.htm](http://www.hb.xinhuanet.com/2013-07/04/c_116398731.htm)
5. [http://www.ah.xinhuanet.com/2013-07/05/c\\_116413276.htm](http://www.ah.xinhuanet.com/2013-07/05/c_116413276.htm)
6. <http://www.aqzyzx.com/system/2013/07/04/006328031.shtml>
7. <http://news.dahe.cn/2013/07-05/102272330.html>
8. <http://www.iyi.com/i/news/2013/0705/53766.html>
9. <http://news.163.com/13/0705/10/9310I2SB00014AED.html>
10. <http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10465/10595/2013/7/5/10268192.shtml>
11. <http://news.sina.com.cn/w/2013-07-05/153227588186.shtml>
12. <http://news.sina.com.cn/w/2013-07-05/065827582902.shtml>
13. <http://news.sina.com.cn/c/2013-07-06/023927591010.shtml>

---

主送：中国疾病预防控制中心，寄生虫病预防控制所领导

抄送：中国国家卫生与计划生育委员会疾控局，上海市卫生与计划生育委员会

编辑：中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所信息中心

舆情监测简报制作：黄骞、路瑶

核稿：卢延鑫、李石柱、肖宁

联系电话：021-64377008

传真：+86-021-64332670 邮编：200025

地址：上海市卢湾区瑞金二路 207 号

---